

		Rivière	Gestion	Débits caractéristiques en m³/s				débit estimé le 10/01/2024	débit estimé le 15/02/2024	débit estimé le 20/02/2024	débit estimé le 28/02/2024	débit estimé le 06/03/2024	débit estimé le 13/03/2024	débit estimé le 20/03/2024	débit estimé le 27/03/2024	débit estimé le 03/04/2024
				DMB	DCR	DOE	DSA									
CENTRE	Bouliki	Blanche	DEAL	0,320	0,670	0,670	0,804	0,983	0,762	0,630	0,547	0,987	0,824	0,561	0,495	0,443
	Rd15b Blanche	Blanche	CTM	0,300	0,739	0,739	0,887	0,909	<i>Donnée non demandée</i>	0,468	0,433	0,752	0,810	0,611	0,502	0,363
	Sicsm	Blanche	DEAL	0,300	0,300	0,458	0,550	0,875	Dérive du capteur	Dérive du capteur	Dérive du capteur	Dérive du capteur	Dérive du capteur	0,130	0,035	0,004
	Palourde	Lézarde	DEAL	0,082	0,082	0,082	0,098	0,372	0,215	0,137	0,073	0,413	0,250	0,140	0,095	0,063
	Tronc commun	Lézarde	CTM	0,270	0,470	0,870	1,044	0,790	<i>Donnée non demandée</i>	0,473	0,369	0,717	0,784	0,621	0,425	0,350
	Gué Désirade	Lézarde	CTM	0,796	0,796	1,105	1,326	<i>Pas de données</i>	<i>Donnée non demandée</i>	<i>Pas de données</i>	<i>Pas de données</i>	<i>Pas de données</i>	<i>Pas de données</i>	<i>Pas de données</i>	<i>Pas de données</i>	<i>Pas de données</i>
	RN1	Lézarde	DEAL	0,853	0,853	1,143	1,372	2,899	1,215	0,821	0,632	2,513	1,285	0,771	0,566	0,386
	Brasserie Lorraine	Petite Rivière	DEAL	0,100	0,100	0,185	0,222	0,359	0,180	0,194	0,140	0,499	0,198	0,171	0,835	0,140
NORD ATLANTIQUE	Bourg Grand Rivière	Grande Rivière	DEAL	0,203	0,203	0,203	0,244	1,362	0,608	0,518	0,498	0,786	0,721	0,471	0,582	0,475
	Pt Mackintosh	Capot	CTM	0,353	0,353	0,353	0,424	0,980	<i>Donnée non demandée</i>	0,687	0,569	1,180	0,950	0,718	0,612	0,540
	Vivé Capot	Capot	CTM	1,140	1,546	1,559	1,871	2,730	<i>Donnée non demandée</i>	1,870	1,650	3,240	2,490	1,920	1,650	1,520
	Scna	Lorrain	DEAL	0,850	0,950	1,047	1,256	<i>Pas de données</i>	1,877	1,229	0,895	2,770	1,782	1,126	1,175	0,725
	Bras Gommier	Galion	DEAL	0,021	0,032	0,032	0,038	0,117	0,042	0,037	0,033	0,090	0,042	0,034	0,030	0,030
	Grand Galion	Galion	DEAL	0,287	0,287	0,379	0,455	1,044	0,580	0,505	0,484	0,748	0,453	0,411	0,326	0,273
	Pt Bassignac	Galion	CTM	0,125	0,125	0,125	0,150	0,288	<i>Donnée non demandée</i>	0,280	0,206	0,376	0,329	0,340	0,320	0,267
NORD CARAÏBES	Fond Mascret	Carbet	CTM	0,172	0,172	0,172	0,206	0,191	<i>Donnée non demandée</i>	0,086	0,066	0,291	0,091	0,088	0,085	0,090
	Pont de Pécoul	La Roxelane	CTM	0,115	0,115	0,133	0,160	<i>Pas de données</i>	<i>Donnée non demandée</i>	0,204	0,195	0,214	0,180	0,178	0,162	0,151
	Fontaine Didier	Dumauzé	DEAL	0,100	0,100	0,100	0,120	0,780	0,635	0,636	0,671	0,678	0,683	0,665	0,639	0,645
SUD	Petit-Bourg	Les Coulisses	DEAL	0,149	0,149	0,199	0,239	0,308	0,204	0,360	0,202	0,284	0,200	0,161	0,182	0,110
	Dormante	Oman	DEAL	0,031	0,031	0,047	0,056	0,039	0,020	<i>Pas de données</i>	Station Vandalisée	Station Vandalisée	Station Vandalisée	0,010	<i>Pas de données</i>	0,004

* estimation

Légende :

DSA Débit de seuil d'alerte (120 % DOE)
DOE Débit d'objectif d'étiage (DOE=DCR+irrigation)
DCR Débit de crise (DCR=DMB+AEP)
DMB Débit minimum biologique

Valeur supérieure au DSA
Valeur comprise entre le DSA et le DOE
Valeur comprise entre le DOE et le DCR
Valeur comprise entre le DCR et le DMB
Valeur inférieure au DMB

Les valeurs en italique représentent les débits moyens journaliers (QMJ) de la veille

* estimation à partir des données DEAL