

Evolution des débits aux points nodaux

	Station	Rivière	Gestion	Débits caractéristiques en m³/s				débit estimé le 04/01/2023	débit estimé le 18/01/2023	débit estimé le 01/02/2023	débit estimé le 09/02/2023	débit estimé le 15/02/2023	débit estimé le 01/03/2023	débit estimé le 08/03/2023	débit estimé le 15/03/2023	débit estimé le 22/03/2023	débit estimé le 29/03/2023	débit estimé le 05/04/2023	débit estimé le 12/04/2023	débit estimé le 19/04/2023	débit estimé le 26/04/2023
				DMB	DCR	DOE	DSA														
CENTRE	Bouliki	Blanche	DEAL	0,320	0,670	0,670	0,804	1,721	1,111	0,889	2,309	0,928	0,678	0,575	0,517	0,566	0,502	0,553	0,473	0,444	1,161
	Rd15b Blanche	Blanche	CTM	0,300	0,739	0,739	0,887	2,43	1,52	0,903	2,09	1,21	0,903	0,761	0,628	0,724	0,681	0,809	0,589	0,473	0,512
	Sicsm	Blanche	DEAL	0,300	0,300	0,458	0,550	1,613	0,737	0,357	1,556	0,362	0,237	0,108	0,049	0,066	0,061	0,132	0,035	0,005	0,537
	Palourde	Lézarde	DEAL	0,082	0,082	0,082	0,098	0,357	0,304	0,153	0,449	0,150	0,093	0,067	0,056	0,055	0,059	0,060	0,048	0,040	0,606
	Tronc commun	Lézarde	CTM	0,270	0,470	0,870	1,044	1,7	1,3	0,361	1,7	0,755	0,690	0,533	0,486	0,486	0,442	0,486	0,442	0,325	0,486
	Gué Désirade	Lézarde	CTM	0,796	0,796	1,105	1,326	1,46	1,81	0,838	ABS	ABS	1,040	ABS	0,637	0,500	0,580	ABS	0,331	0,290	0,340
	RN1	Lézarde	DEAL	0,853	0,853	1,143	1,372	3,900	2,359	1,110	2,846	1,344	0,985	0,682	0,555	0,595	0,532	0,864	0,472	0,216	0,952
	Brasserie Lorraine	Petite Rivière	DEAL	0,100	0,100	0,185	0,222	0,324	0,212	0,148	0,215	0,145	0,114	0,086	0,083	0,093	0,090	0,091	0,080	0,079	0,698
NORD ATLANTIQUE	Bourg Grand Rivière	Grande Rivière	DEAL	0,203	0,203	0,203	0,244	1,142	0,747	0,553	1,529	0,577	0,507	0,483	0,461	0,464	0,452	0,488	0,439	0,423	0,546
	Pt Mackintosh	Capot	CTM	0,353	0,353	0,353	0,424	1,37	1,47	0,896	1,95	ABS	0,975	0,831	0,766	0,695	0,670	1,130	0,682	0,766	abs
	Vivé Capot	Capot	CTM	1,140	1,546	1,559	1,871	7,43	ABS	ABS	5,52	2,980	2,980	2,67	2,8	2,35	2,61	3,160	2,200	1,910	2,200
	Scna	Lorrain	DEAL	0,850	0,950	1,047	1,256	2,313	2,013	1,010	3,144	1,310	1,095	0,775	0,558	0,625	0,732	1,103	0,723	0,548	5,380
	Bras Gommier	Galion	DEAL	0,021	0,032	0,032	0,038	0,050	0,076	0,052	0,133	0,038	0,037	0,034	0,036	0,036	0,033	0,036	0,027	0,031	0,139
	Grand Galion	Galion	DEAL	0,287	0,287	0,379	0,455	0,874	1,100	0,772	0,799	0,695	0,712	0,636	0,590	0,636	0,560	0,564	0,496	0,458	0,623
	Pt Bassignac	Galion	CTM	0,125	0,125	0,125	0,150	0,333	0,43	0,311	0,302	0,232	0,196	0,167	0,153	0,167	0,139	0,161	0,112	0,180	0,170
NORD CARAIBES	Fond Mascret	Carbet	CTM	0,172	0,172	0,172	0,206	0,682		0,313	0,526	ABS	0,280	0,248	0,248	0,170	0,154	0,170	0,143	0,143	0,143
	Pont de Pécoul	La Roxelane	CTM	0,115	0,115	0,133	0,160	ABS	0,787	ABS	ABS	ABS	0,260	0,248	0,231	0,228	0,221	0,241	0,221	0,213	0,223
	Fontaine Didier	Dumauzé	DEAL	0,100	0,100	0,100	0,120	0,379	0,104	0,154	0,39	0,243	0,044	0,601	0,400	0,614	ABS	0,615	0,594	0,589	0,716
SUD	Petit-Bourg	Les Coulisses	DEAL	0,149	0,149	0,199	0,239	0,420	0,273	0,247	0,174	0,093	0,081	0,074	0,067	0,118	0,117	0,119	0,098	0,075	0,153
	Dormante	Oman	DEAL	0,031	0,031	0,047	0,056	0,064	0,028	0,019	0,059	0,026	0,014	0,014	0,010	0,027	0,010	0,020	0,008	0,005	0,006

* estimation

Légende :

- DSA Débit de seuil d'alerte (120 % DOE)
- DOE Débit d'objectif d'étiage (DOE=DCR+irrigation)
- DCR Débit de crise (DCR=DMB+AEP)
- DMB Débit minimum biologique

Valeur supérieure au DSA
Valeur comprise entre le DSA et le DOE
Valeur comprise entre le DOE et le DCR
Valeur comprise entre le DCR et le DMB
Valeur inférieure au DMB

Les valeurs en italique représentent les débits moyens journaliers (QMJ) de la veille

* estimation à partir des données DEAL