

Evolution des débits aux points nodaux

	Station	Rivière	Gestion	Débits caractéristiques en m³/s				débit estimé le 04/01/2023	débit estimé le 18/01/2023	débit estimé le 01/02/2023	débit estimé le 09/02/2023	débit estimé le 15/02/2023	débit estimé le 01/03/2023	débit estimé le 08/03/2023	débit estimé le 15/03/2023	débit estimé le 22/03/2023	débit estimé le 29/03/2023	débit estimé le 05/04/2023	débit estimé le 12/04/2023	débit estimé le 19/04/2023	débit estimé le 26/04/2023	débit estimé le 03/05/2023	débit estimé le 10/05/2023	débit estimé le 17/05/2023	débit estimé le 24/05/2023	débit estimé le 31/05/2023	débit estimé le 01/06/2023	débit estimé le 09/06/2023	
				DMB	DCR	DOE	DSA																						
CENTRE	Bouliki	Blanche	DEAL	0,320	0,670	0,670	0,804	1,721	1,111	0,889	2,309	0,928	0,678	0,575	0,517	0,566	0,502	0,553	0,473	0,444	1,161	0,490	0,453	0,427	0,562	0,464	1,478	0,477	
	Rd15b Blanche	Blanche	CTM	0,300	0,739	0,739	0,887	2,43	1,52	0,903	2,09	1,21	0,903	0,761	0,628	0,724	0,681	0,809	0,589	0,473	0,512	0,551	0,512	ABS	0,473*	0,352*	0,681	0,620	données du 08/06
	Sicsm	Blanche	DEAL	0,300	0,300	0,458	0,550	1,613	0,737	0,357	1,556	0,362	0,237	0,108	0,049	0,066	0,061	0,132	0,035	0,005	0,537	0,019	0,002	0,002	0,072	0,023	1,018	0,016	
	Palourde	Lézarde	DEAL	0,082	0,082	0,082	0,098	0,357	0,304	0,153	0,449	0,150	0,093	0,067	0,056	0,055	0,059	0,060	0,048	0,040	0,606	0,130	0,064	0,049	0,087	0,08	0,642	0,219	
	Tronc commun	Lézarde	CTM	0,270	0,470	0,870	1,044	1,7	1,3	0,361	1,7	0,755	0,690	0,533	0,486	0,486	0,442	0,486	0,442	0,325	0,486	0,552	0,442	ABS	0,283*	0,290*	0,550	0,690	données du 08/06
	Gué Désirade	Lézarde	CTM	0,796	0,796	1,105	1,326	1,46	1,81	0,838	ABS	ABS	1,040	ABS	0,637	0,500	0,580	ABS	0,331	0,290	0,340	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	Pas de données
	RN1	Lézarde	DEAL	0,853	0,853	1,143	1,372	3,900	2,359	1,110	2,846	1,344	0,985	0,682	0,555	0,595	0,532	0,864	0,472	0,216	0,952	0,561	0,273	0,148	0,393	0,366	1,995	0,523	
	Brasserie Lorraine	Petite Rivière	DEAL	0,100	0,100	0,185	0,222	0,324	0,212	0,148	0,215	0,145	0,114	0,086	0,083	0,093	0,090	0,091	0,080	0,079	0,698	0,086	0,069	0,052	0,155	0,080	1,112	0,102	
NORD ATLANTIQUE	Bourg Grand Rivière	Grande Rivière	DEAL	0,203	0,203	0,203	0,244	1,142	0,747	0,553	1,529	0,577	0,507	0,483	0,461	0,464	0,452	0,488	0,439	0,423	0,546	0,439	0,414	0,353	0,376	0,402	1,798	0,376	
	Pt Mackintosh	Capot	CTM	0,353	0,353	0,353	0,424	1,37	1,47	0,896	1,95	ABS	0,975	0,831	0,766	0,695	0,670	1,130	0,682	0,766	ABS	0,701	0,766	ABS	ABS	ABS	ABS	Pas de donnée	
	Vivé Capot	Capot	CTM	1,140	1,546	1,559	1,871	7,43	ABS	ABS	5,52	2,980	2,980	2,67	2,8	2,35	2,61	3,160	2,200	1,910	2,200	2,050	2,350	ABS	ABS	ABS	2,600	2,560	données du 08/06
	Scna	Lorrain	DEAL	0,850	0,950	1,047	1,256	2,313	2,013	1,010	3,144	1,310	1,095	0,775	0,558	0,625	0,732	1,103	0,723	0,548	5,380	1,166	0,748	0,539	ABS	ABS	4,459	Pas de donnée	
	Bras Gommier	Galion	DEAL	0,021	0,032	0,032	0,038	0,050	0,076	0,052	0,133	0,038	0,037	0,034	0,036	0,036	0,033	0,036	0,027	0,031	0,139	0,036	0,031	0,028	0,039	0,037	0,201	0,044	
	Grand Galion	Galion	DEAL	0,287	0,287	0,379	0,455	0,874	1,100	0,772	0,799	0,695	0,712	0,636	0,590	0,636	0,560	0,564	0,496	0,458	0,623	0,607	0,480	0,467	0,580	0,521	0,831	0,649	
	Pt Bassignac	Galion	CTM	0,125	0,125	0,125	0,150	0,333	0,43	0,311	0,302	0,232	0,196	0,167	0,153	0,167	0,139	0,161	0,112	0,180	0,170	0,287	0,257	ABS	ABS	ABS	0,122	0,299	données du 08/06
NORD CARAIBES	Fond Mascaret	Carbet	CTM	0,172	0,172	0,172	0,206	0,682		0,313	0,526	ABS	0,280	0,248	0,248	0,170	0,154	0,170	0,143	0,143	0,143	0,132	0,134	ABS	ABS	ABS	0,140	0,160	données du 08/06
	Pont de Pécol	La Roxelane	CTM	0,115	0,115	0,133	0,160	ABS	0,787	ABS	ABS	ABS	0,260	0,248	0,231	0,227	0,221	0,241	0,221	0,213	0,223	0,208	0,203	ABS	ABS	ABS	0,221	0,227	données du 08/06
	Fontaine Didier	Dumauzé	DEAL	0,100	0,100	0,100	0,120	0,379	0,104	0,154	0,39	0,243	0,044	0,601	0,400	0,614	ABS	0,615	0,594	0,589	0,716	0,524	ABS	0,698	1,002	0,632	1,079	0,604	
SUD	Petit-Bourg	Les Coulisses	DEAL	0,149	0,149	0,199	0,239	0,420	0,273	0,247	0,174	0,093	0,081	0,074	0,067	0,118	0,117	0,119	0,098	0,075	0,153	0,069	0,078	0,071	0,184	0,091	1,470	0,099	
	Dormante	Oman	DEAL	0,031	0,031	0,047	0,056	0,064	0,028	0,019	0,059	0,026	0,014	0,014	0,010	0,010	0,010	0,020	0,008	0,005	0,006	0,006	0,005	0,004	0,017	0,009	0,161	0,004	

* estimation

Légende :

DSA	Débit de seuil d'alerte (120 % DOE)	Valeur supérieure au DSA
DOE	Débit d'objectif d'étiage (DOE=DCR+irrigation)	Valeur comprise entre le DSA et le DOE
DCR	Débit de crise (DCR=DMB+AEP)	Valeur comprise entre le DOE et le DCR
DMB	Débit minimum biologique	Valeur comprise entre le DCR et le DMB
		Valeur inférieure au DMB

Les valeurs en italique représentent les débits moyens journaliers (QMJ) de la veille
 * estimation à partir des données DEAL