

Evolution des débits aux points nodaux

	Station	Rivière	Gestion	Débits caractéristiques en m³/s				débit estimé le	débit estimé le	débit estimé le	débit estimé le	débit estimé le	débit estimé le	débit estimé le	débit estimé le	débit estimé le	débit estimé le	débit estimé le	débit estimé le	débit estimé le	débit estimé le	débit estimé le	débit estimé le	débit estimé le	débit estimé le	débit estimé le	débit estimé le	débit estimé le	débit estimé le	débit estimé le	débit estimé le	
				DMB	DCR	DOE	DSA	04/01/2023	18/01/2023	01/02/2023	09/02/2023	15/02/2023	01/03/2023	08/03/2023	15/03/2023	22/03/2023	29/03/2023	05/04/2023	12/04/2023	19/04/2023	26/04/2023	03/05/2023	10/05/2023	17/05/2023	24/05/2023	31/05/2023	01/06/2023	09/06/2023	14/06/2023	15/06/2023	23/06/2023	28/06/2023
CENTRE	Bouliki	Blanche	DEAL	0,320	0,670	0,670	0,804	1,721	1,111	0,889	2,309	0,928	0,678	0,575	0,517	0,566	0,502	0,553	0,473	0,444	1,161	0,490	0,453	0,427	0,562	0,464	1,478	0,477	1,234	0,663	1,193	1,360
	Rd15b Blanche	Blanche	CTM	0,300	0,739	0,739	0,887	2,43	1,52	0,903	2,09	1,21	0,903	0,761	0,628	0,724	0,681	0,809	0,589	0,473	0,512	0,551	0,512	ABS	0,473*	0,352*	0,681	0,620	1,246	1,204*	Pas de donnée	1,443*
	Sicsm	Blanche	DEAL	0,300	0,300	0,458	0,550	1,613	0,737	0,357	1,556	0,362	0,237	0,108	0,049	0,066	0,061	0,132	0,035	0,005	0,537	0,019	0,002	0,002	0,072	0,023	1,018	0,016	1,139	0,925	0,944	1,169
	Palourde	Lézarde	DEAL	0,082	0,082	0,082	0,098	0,357	0,304	0,153	0,449	0,150	0,093	0,067	0,056	0,055	0,059	0,060	0,048	0,040	0,606	0,130	0,064	0,049	0,087	0,08	0,642	0,219	0,250	0,296	0,290	0,345
	Tronc commun	Lézarde	CTM	0,270	0,470	0,870	1,044	1,7	1,3	0,361	1,7	0,755	0,690	0,533	0,486	0,486	0,442	0,486	0,442	0,325	0,486	0,552	0,442	ABS	0,283*	0,290*	0,550	0,690	0,563*	0,662*	Pas de donnée	0,660*
	Gué Désirade	Lézarde	CTM	0,796	0,796	1,105	1,326	1,46	1,81	0,838	ABS	ABS	1,040	ABS	0,637	0,500	0,580	ABS	0,331	0,290	0,340	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	Pas de données	ABS	ABS	Pas de donnée	Pas de donnée
	RN1	Lézarde	DEAL	0,853	0,853	1,143	1,372	3,900	2,359	1,110	2,846	1,344	0,985	0,682	0,555	0,595	0,532	0,864	0,472	0,216	0,952	0,561	0,273	0,148	0,393	0,366	1,995	0,523	2,383	1,853	2,362	2,366
Brasserie Lorraine	Petite Rivière	DEAL	0,100	0,100	0,185	0,222	0,324	0,212	0,148	0,215	0,145	0,114	0,086	0,083	0,093	0,090	0,091	0,080	0,079	0,698	0,086	0,069	0,052	0,155	0,080	1,112	0,102	1,172	0,181	0,239	0,302	
NORD ATLANTIQUE	Bourg Grand Rivière	Grande Rivière	DEAL	0,203	0,203	0,203	0,244	1,142	0,747	0,553	1,529	0,577	0,507	0,483	0,461	0,464	0,452	0,488	0,439	0,423	0,546	0,439	0,414	0,353	0,376	0,402	1,798	0,376	0,724	0,975	0,739	0,656
	Pt Mackintosh	Capot	CTM	0,353	0,353	0,353	0,424	1,37	1,47	0,896	1,95	ABS	0,975	0,831	0,766	0,695	0,670	1,130	0,682	0,766	ABS	0,701	0,766	ABS	ABS	ABS	ABS	Pas de donnée	ABS	ABS	Pas de donnée	Pas de donnée
	Vivé Capot	Capot	CTM	1,140	1,546	1,559	1,871	7,43	ABS	ABS	5,52	2,980	2,980	2,67	2,8	2,35	2,61	3,160	2,200	1,910	2,200	2,050	2,350	ABS	ABS	ABS	2,600	2,560	ABS	ABS	Pas de donnée	Pas de donnée
	Scna	Lorrain	DEAL	0,850	0,950	1,047	1,256	2,313	2,013	1,010	3,144	1,310	1,095	0,775	0,558	0,625	0,732	1,103	0,723	0,548	5,380	1,166	0,748	0,539	ABS	ABS	4,459	Pas de donnée	ABS	ABS	Pas de donnée	Pas de donnée
	Bras Gommier	Galion	DEAL	0,021	0,032	0,032	0,038	0,050	0,076	0,052	0,133	0,038	0,037	0,034	0,036	0,036	0,033	0,036	0,027	0,031	0,139	0,036	0,031	0,028	0,039	0,037	0,201	0,044	0,040	0,054	0,067	0,154
	Grand Galion	Galion	DEAL	0,287	0,287	0,379	0,455	0,874	1,100	0,772	0,799	0,695	0,712	0,636	0,590	0,636	0,560	0,564	0,496	0,458	0,623	0,607	0,480	0,467	0,580	0,521	0,831	0,649	0,595	0,637	0,755	0,840
Pt Bassignac	Galion	CTM	0,125	0,125	0,125	0,150	0,333	0,43	0,311	0,302	0,232	0,196	0,167	0,153	0,167	0,139	0,161	0,112	0,180	0,170	0,287	0,257	ABS	ABS	ABS	0,122	0,299	ABS	ABS	Pas de donnée	Pas de donnée	
NORD CARAIBES	Fond Mascret	Carbet	CTM	0,172	0,172	0,172	0,206	0,682		0,313	0,526	ABS	0,280	0,248	0,248	0,170	0,154	0,170	0,143	0,143	0,143	0,132	0,134	ABS	ABS	ABS	0,140	0,160	ABS	ABS	Pas de donnée	Pas de donnée
	Pont de Pécol	La Roxelane	CTM	0,115	0,115	0,133	0,160	ABS	0,787	ABS	ABS	ABS	0,260	0,248	0,231	0,227	0,221	0,241	0,221	0,213	0,223	0,208	0,203	ABS	ABS	ABS	0,221	0,227	ABS	ABS	Pas de donnée	Pas de donnée
	Fontaine Didier	Dumauzé	DEAL	0,100	0,100	0,100	0,120	0,379	0,104	0,154	0,39	0,243	0,044	0,601	0,400	0,614	ABS	0,615	0,594	0,589	0,716	0,524	ABS	0,698	1,002	0,632	1,079	0,604	0,726	0,714	0,688	0,798
SUD	Petit-Bourg	Les Coulisses	DEAL	0,149	0,149	0,199	0,239	0,420	0,273	0,247	0,174	0,093	0,081	0,074	0,067	0,118	0,117	0,119	0,098	0,075	0,153	0,069	0,078	0,071	0,184	0,091	1,470	0,099	0,112	0,114	0,230	0,212
	Dormante	Oman	DEAL	0,031	0,031	0,047	0,056	0,064	0,028	0,019	0,059	0,026	0,014	0,014	0,010	0,010	0,027	0,010	0,020	0,008	0,005	0,006	0,006	0,005	0,004	0,017	0,009	0,161	0,004	0,013	0,274	0,016

\* estimation

**Légende :**

DSA	Débit de seuil d'alerte (120 % DOE)	Valeur supérieure au DSA
DOE	Débit d'objectif d'étiage (DOE=DCR+irrigation)	Valeur comprise entre le DSA et le DOE
DCR	Débit de crise (DCR=DMB+AEP)	Valeur comprise entre le DOE et le DCR
DMB	Débit minimum biologique	Valeur comprise entre le DCR et le DMB
		Valeur inférieure au DMB

Les valeurs en italique représentent les débits moyens journaliers (QMJ) de la veille

\* estimation à partir des données DEAL