

Evolution des débits aux points nodaux

	Station	Rivière	Gestion	Débits caractéristiques en m³/s				Débit estimé le 21/01/20	Débit estimé le 03/02/20	Débit estimé le 02/03/20	Débit estimé le 09/03/20	Débit estimé le 16/03/20	Débit estimé le 20/03/20	Débit estimé le 23/03/20	Débit estimé le 27/03/20	Débit estimé le 30/03/20	Débit estimé le 03/04/20	Débit estimé le 06/04/20	Débit estimé le 09/04/20	Débit estimé le 14/04/20	Débit estimé le 17/04/20	Débit estimé le 20/04/20	Débit estimé le 21/04/20	Débit estimé le 24/04/20	Débit estimé le 27/04/20	Débit estimé le 28/04/20	
				DMB	DCR	DOE	DSA																				
CENTRE	Bouliki	Blanche	DEAL	0,320	0,670	0,670	0,804	0,700	0,530	0,470	0,420	0,400	0,440	0,450	0,430	0,450	0,400	0,350	0,320	0,310	0,400	0,380	0,350	0,400	0,400	0,350	
	Rd15b Blanche	Blanche	CTM	0,300	0,739	0,739	0,887	0,650	0,325	0,280	0,306	abs	abs	abs	0,350	0,350	0,310	0,300	0,300	0,290	0,350	0,330	0,290	0,310	0,305	0,305	
	Sicsm	Blanche	DEAL	0,300	0,300	0,458	0,550	0,380	0,230	0,090	0,045	0,025	0,040	0,040	0,030	0,030	0,000	0,000	0,000	0,000	0,030	0,000	0,000	0,010	0,000	0,000	
	Palourde	Lézarde	DEAL	0,082	0,082	0,082	0,098	0,355	0,190	0,140	0,127	0,115	0,125	0,130	0,100	0,100	0,090	0,080	0,075	0,075	0,090	0,080	0,080	0,090	0,080	0,080	
	Tronc commun	Lézarde	CTM	0,270	0,470	0,870	1,044	0,738	0,595	0,395	0,345	0,320	0,350	0,420	0,350	0,350	0,330	0,270	0,255	0,260	0,330	0,240	0,240	0,240	0,235	0,235	
	Gué Désirade	Lézarde	CTM	0,796	0,796	1,105	1,326	abs	abs	abs	0,810	abs	abs	abs	abs	abs	0,430	abs	abs	abs	abs	abs	abs	abs	abs	abs	abs
	RN1	Lézarde	DEAL	0,853	0,853	1,143	1,372	1,500	1,100	0,680	0,520	0,400	0,400	0,650	0,450	0,450	0,380	0,300	0,300	0,300	0,350	0,350	0,300	0,350	0,300	0,300	
	Brasserie Lorraine	Petite Rivière	DEAL	0,100	0,100	0,185	0,222	0,280	0,140	0,120	0,090	0,050	0,050	0,060	0,045	0,040	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,010	0,020	0,020
NORD ATLANTIQUE	Bourg Grand Rivière	Grande Rivière	DEAL	0,203	0,203	0,203	0,244	0,945	0,515	0,570	0,515	0,515	0,540	0,600	0,520	0,530	0,490	0,450	0,450	0,450	0,470	0,450	0,470	0,490	0,470	0,440	
	Pt Mackintosh	Capot	CTM	0,353	0,353	0,353	0,424	abs	abs	abs	0,700	abs	abs	abs	abs	abs	0,393	abs	abs	abs	abs	abs	abs	abs	abs	abs	
	Vivé Capot	Capot	CTM	1,140	1,546	1,559	1,871	abs	2,810	2,360	2,340	abs	abs	abs	1,930	1,820	1,750	1,450	1,420	1,370	1,180	1,290	1,290	1,260	1,250	1,250	
	Scna	Lorrain	DEAL	0,850	0,950	1,047	1,256	1,860	1,250	0,810	0,700	0,550	0,550	0,800	0,850	0,900	0,680	0,650	0,600	0,580	0,650	0,580	0,550	0,600	0,500	0,500	
	Bras Gommier	Bras Gommier	DEAL	0,021	0,032	0,032	0,038	0,037	0,035	0,034	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,025	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,015	0,015	0,015	0,015	
	Pt Bassignac	Galion	CTM	0,125	0,125	0,125	0,150	abs	0,402	0,307	0,270	abs	abs	abs	0,216	abs	0,180	0,150	0,145	0,150	0,140	0,145	0,145	0,143	0,117	0,117	
NORD CARAIBES	Fond Mascaret	Carbet	CTM	0,172	0,172	0,172	0,206	abs	abs	abs	abs	abs	abs	abs	abs	abs	abs	abs	abs	abs	abs	abs	abs	abs	abs	abs	
	Fontaine Didier	Dumauzé	DEAL	0,100	0,100	0,100	0,120	abs	abs	abs	abs	abs	abs	abs	abs	abs	abs	abs	abs	abs	abs	abs	abs	abs	abs	abs	

* estimation

Légende :

- DSA Débit de seuil d'alerte (120 % DOE)
- DOE Débit d'objectif d'étiage (DOE=DCR+irrigation)
- DCR Débit de crise (DCR=DMB+AEP)
- DMB Débit minimum biologique

Valeur supérieure au DSA
Valeur comprise entre le DSA et le DOE
Valeur comprise entre le DOE et le DCR
Valeur comprise entre le DCR et le DMB
Valeur inférieure au DMB

Evolution des débits aux points nodaux

	Station	Rivière	Gestion	Débits caractéristiques en m³/s				Débit estimé le 29/04/20	Débit estimé le 30/04/20	Débit estimé le 04/05/20	Débit estimé le 05/05/20	Débit estimé le 11/05/20	Débit estimé le 12/05/20	Débit estimé le 13/05/20	Débit estimé le 14/05/20	Débit estimé le 18/05/20	Débit estimé le 20/05/20	Débit estimé le 25/05/20	Débit estimé le 27/05/20	Débit estimé le 29/05/20	Débit estimé le 02/06/20	Débit estimé le 05/06/20	Débit estimé le 09/06/20	Débit estimé le 12/06/20	Débit estimé le 16/06/20	Débit estimé le 19/06/20	
				DMB	DCR	DOE	DSA																				
CENTRE	Bouliki	Blanche	DEAL	0,320	0,670	0,670	0,804	0,370	0,350	0,350	0,325	0,310	0,380	0,320	0,310	0,300	0,300	0,310	0,290	0,280	0,280	0,290	0,330	0,370	0,320	0,550	
	Rd15b Blanche	Blanche	CTM	0,300	0,739	0,739	0,887		0,290	0,250	0,25(*)	0,13(*)	0,26(*)	0,247	0,235(*)	0,235	0,170	0,142	0,110	0,110	0,110	0,120	0,200	0,250			
	Sicsm	Blanche	DEAL	0,300	0,300	0,458	0,550	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,030	0,030	0,000	0,300	
	Palourde	Lézarde	DEAL	0,082	0,082	0,082	0,098	0,080	0,075	0,070	0,070	0,065	0,085	0,070	0,070	0,070	0,060	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,075	0,080	0,070	0,098	
	Tronc commun	Lézarde	CTM	0,270	0,470	0,870	1,044		0,235	0,220	0,235	0,220	0,330	0,184	0,180	0,180	0,130	0,169	0,120	0,120	0,120	0,170	0,220	0,250	0,170	0,500	
	Gué Désirade	Lézarde	CTM	0,796	0,796	1,105	1,326	abs	abs	abs	abs	abs	abs	abs	abs	abs	abs	abs	abs	abs	abs	abs	abs	abs	abs	abs	abs
	RN1	Lézarde	DEAL	0,853	0,853	1,143	1,372	0,300	0,250	0,250	0,200	0,200	0,500	0,150	0,150	0,140	0,200	0,100	0,060	0,060	0,070	0,070	0,100	0,250	0,100	1,250	
	Brasserie Lorraine	Petite Rivière	DEAL	0,100	0,100	0,185	0,222	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,030	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,025	0,025	0,025	0,025	0,030	0,040	0,015	0,060	
NORD ATLANTIQUE	Bourg Grand Rivière	Grande Rivière	DEAL	0,203	0,203	0,203	0,244	0,500	0,460	0,440	0,450	0,450	0,460	0,440	0,440	0,380	0,380	0,400	0,400	0,400	0,400	0,410	0,420	0,480	0,420	0,510	
	Pt Mackintosh	Capot	CTM	0,353	0,353	0,353	0,424	abs	abs	abs	abs	abs	abs	abs	abs	abs	abs	abs	abs	abs	abs	abs	abs	abs	abs	abs	
	Vivé Capot	Capot	CTM	1,140	1,546	1,559	1,871		1,590	2,270	1,7 (*)	2,450	2,000		1,590	1,180	1,325	1,130		1,080			1,610				
	Scna	Lorrain	DEAL	0,850	0,950	1,047	1,256	0,550	0,530	0,530	0,530	0,480	0,620	0,520	0,510	0,480	0,480	0,500	0,480	0,470	0,480	0,500	0,750	0,850	0,550	0,700	
	Bras Gommier	Bras Gommier	DEAL	0,021	0,032	0,032	0,038	0,015	0,015	<0,015	<0,015	<0,015	<0,015	<0,015	<0,015	<0,015	<0,015	<0,015	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,030	0,020	0,030	
	Pt Bassignac	Galion	CTM	0,125	0,125	0,125	0,150		0,135	0,180	0,14(*)	0,200	,18(*)				0,122	0,108		0,095			0,120				
NORD CARAIBES	Fond Mascaret	Carbet	CTM	0,172	0,172	0,172	0,206	abs	abs	abs	abs	abs	abs	abs	abs	abs	abs	abs	abs	abs	abs	abs	abs	abs	abs	abs	
	Fontaine Didier	Dumauzé	DEAL	0,100	0,100	0,100	0,120	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	0,050	0,030	0,030	

* estimation

Légende :

DSA	Débit de seuil d'alerte (120 % DOE)
DOE	Débit d'objectif d'étiage (DOE=DCR+irrigation)
DCR	Débit de crise (DCR=DMB+AEP)
DMB	Débit minimum biologique

Valeur supérieure au DSA
Valeur comprise entre le DSA et le DOE
Valeur comprise entre le DOE et le DCR
Valeur comprise entre le DCR et le DMB
Valeur inférieure au DMB

Evolution des débits aux points nodaux

	Station	Rivière	Gestion	Débits caractéristiques en m³/s				Débit estimé le 22/06/20	Débit estimé le 24/06/20	Débit estimé le 26/06/20	Débit estimé le 29/06/20	Débit estimé le 03/07/20	Débit estimé le 06/07/20	Débit estimé le 10/07/20	Débit estimé le 15/07/20	Débit estimé le 20/07/20	Débit estimé le 24/07/20	Débit estimé le 29/07/20	Débit estimé le 03/08/20	Débit estimé le 07/08/20	Débit estimé le 10/08/20	Débit estimé le 17/08/20	Débit estimé le 24/08/20	Débit estimé le 26/08/20
				DMB	DCR	DOE	DSA																	
CENTRE	Bouliki	Blanche	DEAL	0,320	0,670	0,670	0,804	0,350		0,300	0,290	0,280	0,400	0,670	0,500	0,370	0,360	2,20	0,500	0,450	0,365	0,380	0,730	0,575
	Rd15b Blanche	Blanche	CTM	0,300	0,739	0,739	0,887		0,394		0,165	0,200	0,450	0,550	0,330*	0,200*	0,250*	3,8*	0,770	0,480*	0,390*	0,330*	0,870*	0,550*
	Sicsm	Blanche	DEAL	0,300	0,300	0,458	0,550	0,040		0,000	0,000	0,000	0,000	0,300	0,370	0,160	0,030	3,50	0,280	0,160	0,060	0,010	0,550	0,230
	Palourde	Lézarde	DEAL	0,082	0,082	0,082	0,098	0,085		0,080	0,075	0,075	0,090	0,210	0,140	0,125	0,110	1,25	0,220	0,160	0,140	0,120	0,370	0,260
	Tronc commun	Lézarde	CTM	0,270	0,470	0,870	1,044	0,300	0,240	0,270	0,250	0,210	0,280	0,280	0,540*	0,480*	0,280	3,50*	0,375	0,640*	0,640*	0,50*	1,10*	0,830*
	Gué Désirade	Lézarde	CTM	0,796	0,796	1,105	1,326	abs	abs	abs	abs	abs	0,280	0,280	abs	abs	0,280	abs	abs	abs	abs	abs	abs	abs
	RN1	Lézarde	DEAL	0,853	0,853	1,143	1,372	0,350		0,250	0,200	0,200	0,210	0,290	0,560	0,300	0,280	17,0	0,820	0,400	0,320	0,250	2,100	1,140
	Brasserie Lorraine	Petite Rivière	DEAL	0,100	0,100	0,185	0,222	0,020		0,025	0,025	0,025	0,030	0,025	0,035	0,015	0,015	1,95	0,020	0,020	0,020	0,035	0,120	0,070
NORD ATLANTIQUE	Bourg Grand Rivière	Grande Rivière	DEAL	0,203	0,203	0,203	0,244	0,420		0,450	0,420	0,390	0,450	0,440	0,420	0,420	0,410	1,90	0,490	0,475	0,420	0,500	0,500	0,420
	Pt Mackintosh	Capot	CTM	0,353	0,353	0,353	0,424	abs	abs	abs	abs	abs	abs	0,668	0,634	abs	abs	0,810	abs	abs	abs	abs	abs	
	Vivé Capot	Capot	CTM	1,140	1,546	1,559	1,871		1,820		1,410	1,180	1,590	1,600	1,210	1,200	abs	abs	1,200	abs	abs	abs	abs	abs
	Scna	Lorrain	DEAL	0,850	0,950	1,047	1,256	0,650		0,670	0,670	0,560	0,900	0,900	1,100	1,000	0,980	10,5	1,30	1,10	1,05	0,93	1,95	1,36
	Bras Gommier	Bras Gommier	DEAL	0,021	0,032	0,032	0,038	0,020		0,020	0,020	0,020	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,280	0,030	0,030	0,030	0,030	0,035	0,035
	Pt Bassignac	Galion	CTM	0,125	0,125	0,125	0,150		0,166		0,162	0,161	0,170	0,190	0,197	0,190	abs	abs	0,322	abs	abs	abs	abs	abs
NORD CARAIBES	Fond Mascaret	Carbet	CTM	0,172	0,172	0,172	0,206	abs	abs	abs	abs	abs	abs	abs	0,284	0,236	abs	abs	0,221	abs	abs	abs	abs	abs
	Fontaine Didier	Dumauzé	DEAL	0,100	0,100	0,100	0,120	0,020		0,020	0,020	0,020	0,060	0,040	0,035	0,025	0,025	0,320	0,120	0,050	0,060	0,060	0,250	0,120

* estimation

Légende :

- DSA Débit de seuil d'alerte (120 % DOE)
- DOE Débit d'objectif d'étiage (DOE=DCR+irrigation)
- DCR Débit de crise (DCR=DMB+AEP)
- DMB Débit minimum biologique

Valeur supérieure au DSA
Valeur comprise entre le DSA et le DOE
Valeur comprise entre le DOE et le DCR
Valeur comprise entre le DCR et le DMB
Valeur inférieure au DMB