



Marigot, le 27/07/2022

CAP Nord Martinique
Les services d'Agglomération & Agglomération
Direction Générale des Services
Direction déléguée : Eau et assainissement
Pole : Service Assainissement collectif

GROUPE MENFENIL

ZA DE TRIANON

97240 LE FRANCOIS

Nos Réf: ASS/2022/036

Affaire suivie par: Sandrine SAVY

Objet : Demande de raccordement d'une blanchisserie au réseau d'assainissement collectif dans le Parc de la SEMAIR au ROBERT.

Monsieur le directeur,

Vous avez sollicité CAP NORD MARTINIQUE dans le cadre d'un projet d'implantation d'une blanchisserie dans le parc de la Semair, au Robert.

Après étude de votre dossier de demande de raccordement au réseau collectif de votre futur établissement industriel, la collectivité émet un avis favorable pour ce raccordement, qui se fera sur le réseau de collecte du STEP de Four à Chaux, située dans le parc de la SEMAIR également, au Robert.

Ci-après les caractéristiques des effluents qui devront être déversés au réseau :

Sans préjudice des lois et règlements en vigueur, les eaux usées doivent :

- 1) Être neutralisées à un pH compris entre 5,5 et 8,5. A titre exceptionnel, en cas de neutralisation alcaline, le pH peut être compris entre 5,5 et 9,5
- 2) Être ramenées à une température inférieure ou au plus égale à 30°C
- 3) Ces eaux usées ne doivent contenir aucune matière ou substance susceptible :
 - De porter atteinte à la santé du personnel qui travaille dans le système de collecte ou à la Station d'Épuration.
 - D'endommager le système de collecte de la station d'épuration et leurs équipements connexes.
 - D'entraver le fonctionnement de la station d'épuration, le traitement, ainsi que la valorisation des boues.

- D'être à l'origine de dommages à la flore ou à la faune aquatique, d'effets nuisibles sur la santé, ou d'une remise en cause d'usages existants (prélèvement pour l'adduction en eau potable, zones de baignade, ...).
- De dégager des égouts, des gaz ou vapeurs dangereux, toxiques ou inflammables.
- De composés cycliques hydroxyles et leurs dérivés halogènes.
- De produits toxiques persistants ou bioaccumulables et de produits bactéricides.

4) En aval des points de déversement des collecteurs publics les eaux usées doivent être dépourvues :

- D'hydrocarbures (essence, fuel, huile...), dérivés chlorés et solvants organique.

| A titre indicatif, Le débit moyen est de: 72 m3/jour | |
|---|---|
| Paramètres physico-chimiques pour les eaux usées | Concentrations maximales autorisées(en mg/l) |
| Matière En Suspension Totale (MEST) | ≤ 200 |
| Demande Chimique en Oxygène (DCO) | ≤ 400 |
| Demande Biologique en Oxygène (DBO) | ≤ 200 |
| Azote global | ≤ 15 |
| Phosphore Total (PT) | ≤ 5 |
| Hydrocarbures totaux (HCT) | 10 |
| Huiles et Graisses (SEH) | 150 |
| Cadmium | 0.2 |
| Chrome | 0.5 |
| Cuivre | 0.5 |
| Nickel | 0.5 |
| Plomb | 0.5 |
| Zinc | 2 |
| Total des 7 PCB | 0.8 |
| Fluoranthène | 5 |
| Benzo (B) fluoranthène | 2.5 |
| Benzo (A) pyrène | 2 |

De plus les rejets des micropolluants organiques et minéraux doivent respecter les valeurs limites de concentration et flux définies dans l'arrêté ministériel du 2 février 1998 pour un rejet vers le milieu naturel (articles 32 et 33).

En outre, avant mise en œuvre de votre projet, un arrêté de déversement sera pris afin de se conformer aux dispositions de l'article 13 de l'arrêté ministériel du 21 Juillet 2015, les effluents de votre blanchisserie étant considérés comme non domestiques.

Ainsi, cet arrêté sera assorti d'une convention de déversement qui précise les modalités techniques, juridiques et financières de son application.

Mes collaborateurs de la Direction de l'Eau et de l'Assainissement (service exploitation assainissement collectif) demeurent à votre disposition pour toute précision.

Je vous prie d'agréer, Monsieur Le Directeur, l'expression de mes sentiments distingués.


Le Président,
Bruno Nestor AZEROT





A l'attention de Monsieur le Maire
Rue Vincent Allègre,
Le Robert 97231, Martinique.

Le Lamentin, le 01/10/2021.

Objet : dossier ICPE - proposition du type d'usage futur pour la future usine de LOCAVET.

Monsieur le Maire,

Dans le cadre de la demande d'enregistrement au titre des ICPE pour la future usine de LOCAVET qui sera située :

Parcelles AR 287 et AR 291 Fonds Nicolas – Parc d'activité de la SEMAIR 97 231 Le Robert.

Et dans l'application du code de l'environnement, le demandeur doit indiquer à la DEAL sa proposition sur le type d'usage futur du site lorsque l'installation sera mise à l'arrêt définitif ainsi que celui du Maire ou du Président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme.

En tant que demandeur de l'enregistrement de la future usine de LOCAVET au titre des ICPE et en tant que propriétaire de la future usine, je vous adresse donc ce courrier pour vous faire part du type d'usage futur du site en cas de cessation d'activité.

En cas de cessation d'activité, il est prévu que le site soit remis dans un état tel qu'il ne manifeste aucun danger ni inconvénient pour l'environnement. La décontamination et le désinvestissement des installations et des produits stockés sur le site seront effectués.

Et compte tenu des caractéristiques du bâtiment, de sa hauteur et des accès poids lourds, ce genre de bâtiment est adaptable à toutes type d'activité compatibles avec le Parc d'activité de la SEMAIR.

Je vous remercie Monsieur le Maire de bien vouloir me communiquer votre avis sur ces propositions d'usage futur du site.

Nous vous prions de croire Monsieur le Maire en l'expression de nous plus sincères salutations.

Francis PORRY
Gérant.

DocuSigned by:
Francis PORRY
5B3EF799DC3A440...



FOR 512 vB

PRÉFET DE LA MARTINIQUE

DEAL MARTINIQUE

SERVICE RISQUES ÉNERGIE
CLIMAT

Pointe de Jaham
BP 7212
97274 SCHOELCHER CEDEX

ENV. 17. 598

**RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION
pour l'exercice de l'activité de
TRANSPORT DE DÉCHETS DANGEREUX ET NON DANGEREUX**

DEAL / SREC / n°17-014

VEHICULES CONCERNES : CY-342-HB / DM-551-WK / DX-299-MJ / DY-340-JA / CC-164-QG
AR-198-FB / AW-524-XD / BF-989-PN / BG-885-MZ / CF-366-GF / CT-813-GD / CT-838-GD
CX-758-ZH

LE PRÉFET DE LA MARTINIQUE

VU le code de l'environnement, notamment les titres Ier et IV de son livre V, son article L. 541-8 et ses articles R. 541-49 à R.541-54, R.541-59 à R. 541-61 et R. 541-79 ;

VU l'arrêté du 12 août 1998, relatif à la composition du dossier de déclaration et au récépissé de déclaration pour l'exercice de l'activité de transport de déchets ;

Délivre à la société **ALIZE ENVIRONNEMENT SERVICES**, située Pays Noyé, 97224 DUCOS ;

RÉCÉPISSÉ de sa déclaration du 25 août 2017 complétée les 12 septembre, 5 et 11 octobre 2017, relative à son activité de **transport par route de déchets dangereux et non dangereux**, pour les véhicules précédemment cités.

Ce récépissé doit être présenté à toute réquisition des agents chargés du contrôle, au titre des articles L. 541-44 et L. 541-45 du code de l'environnement.

Un exemplaire de ce récépissé doit en permanence être conservé à bord du véhicule.

LA VALIDITE DE CE RECEPISSE EST DE 5 ANS

14 NOV. 2017

Pour le Préfet,

Copies à : *DEAL Martinique* :


Chef du Service Risques Énergie Climat

Chef du Service Transports Déplacements, Sécurité Défense


Le Directeur Adjoint de l'Environnement,
De l'Aménagement et du Logement

Eric BATAILLER

PLAN DU R+1



PLAN DU REZ DE CHAUSSEE





LIMITE D'EMPIÈREMENT DE LA PARCELLE AR 1 - A REGULARISER
 LIMITE INCERTAINE PROPOSEE POUR LA DIVISION
 LIMITE INCERTAINE PROPOSEE POUR BORNAGE CONTRADICTOIRE
 LIMITE INCERTAINE SELON CADASTRE GÉOMÉTRIQUE DU PLAN CADASTRAL
 LIMITE INCERTAINE SELON CADASTRE GÉOMÉTRIQUE DU PLAN CADASTRAL
 LIMITE REELLE SELON PV DE BORNAGE APPROUVES ET BORNAGE ANTERIEURS

DEPARTEMENT DE LA MARTINIQUE
 COMMUNE DU ROBERT
 QUARTIER USINE DU ROBERT
PLAN DE DIVISION
 TERRAIN APPARTENANT A
 VILLE DU ROBERT
PROJET DE DETACHEMENTS
 REFERENCES CADASTRALES
 DOCUMENT D'ARPENTAGE N° 3675 D SECTION AR PARCELLES 285 A 292
 SUPERFICIE 01 HA 30 A 34 CA
 PLAN NUMERIQUE RELEVÉ AU TACHEOMETRE ELECTRONIQUE
 DOCUMENTS ET PLANS TRAITÉS SUR SYSTEME INFORMATIQUE PAR C.A.O LOGICIEL AUTOCAD V.14
 REPRODUCTION RESERVEE
 NOTA :
 LA VALEUR JURIDIQUE DE CE DOCUMENT N'EST ACQUISE QUE S'IL EST JOINT EN L'ETAT
 A UN ACTE AUTHENTIQUE OU A UNE DECISION DE JUSTICE
 LEVE ET DRESSE PAR LA SELAR, E.G.C SUCCESSION ALAIN NOLL & ASSOCIES - GEOMETRES EXPERTS - SCHOLCHER - 06 FÉVRIER 2002
 MODIFICATION POUR DETACHEMENT D'UNE BANDE DE 20m - E.G.C - GEOMETRES EXPERTS - SCHOLCHER - 11 FÉVRIER 2003
 MODIFICATION DES LIMITES DE DIVISION APRES INDICATIONS DES GEOMETRES EXPERTS - SCHOLCHER - 24 FÉVRIER 2003
 MODIFICATION DES LIMITES DE DIVISION APRES INDICATIONS DES GEOMETRES EXPERTS - SCHOLCHER - 03 DECEMBRE 2004
 ESQUISSE DE DIVISION DRESSEES PAR E.G.C - GEOMETRES EXPERTS - SCHOLCHER - 25 JANVIER 2005
 MODIFICATION DES LIMITES DE LA VOIE A 10m SELON INDICATIONS VILLE DU ROBERT - E.G.C - GEOMETRES EXPERTS - SCHOLCHER - 01 JUIN 2005
 MODIFICATION DES LIMITES DE LA VOIE A 10m SELON INDICATIONS VILLE DU ROBERT - E.G.C - GEOMETRES EXPERTS - SCHOLCHER - 26 SEPTEMBRE 2011
 MODIFICATION APRES APPLICATION DU DOCUMENT D'ARPENTAGE - E.G.C - GEOMETRES EXPERTS - SCHOLCHER - 23 NOVEMBRE 2011
ECHELLE AU 1/500
 DOSSIER N° 18992401-26


COPROPRIETE
 PARC D'ACTIVITES DU ROBERT
 PARCELLE AR 1

Parcelles AR 287 et AR 291 Fonds Nicolas
Parc d'activité de la SEMAIR 97 231 Le Robert.



Borne à Incendie

| LEGENDE CFO - CFA | |
|-------------------|---|
| SYMBÔLE | DESIGNATION |
| | DALLE LED ENCASTRÉE 600x600 |
| | SPOT LED ENCASTRÉ |
| | HUBLOT LED A DETECTION DE MOUVEMENT |
| | BLOC AUTONOME D'ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ 60 LUMENS |
| | BLOC AUTONOME D'ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ 80 LUMENS ÉTANCHÉ |
| | BLOC AUTONOME D'ÉCLAIRAGE DIRECTIONNEL |
| | BLOC AUTONOME D'ÉCLAIRAGE DIRECTIONNEL ÉTANCHÉ |
| | CHÊMINS DE CÂBLES COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES |
| | INTER SIMPLE ALLUMAGE NORMAL / ÉTANCHÉ |
| | INTER VA-ET-VIENT NORMAL / ÉTANCHÉ |
| | BOUTON POUSSOIR NORMAL / ÉTANCHÉ |
| | DETECTEUR CIRCULATIONS |
| | DETECTEUR BUREAU |
| | DETECTEUR SANITAIRE, PETITS LOCAUX |
| | ARRÊT D'URGENCE |
| | PRISE DE COURANT 16A+1 |
| | PRISE DE COURANT 16A+1 ÉTANCHÉ |
| | PRISE DE COURANT 32A+1 ÉTANCHÉ |
| | POSTE DE TRAVAIL PC + R45 |
| | ALIMENTATION EN ATTENTE MONO 5G / TÉTRA 5G |
| | DETECTEUR DE FUMÉE |
| | DECLENCHEUR MANUEL |
| | FLASH LUMINEUX |
| | DIFFUSEUR SONORE |
| | BAIE VDI |
| | PRISE RJ45 |
| | BORNE WIFI |



DEPARTEMENT DE LA MARTINIQUE
 Commune de du Robert
2581 _ LOCAVET
CREATION D'UNE BLANCHISSERIE ZONE DE LA SEMAIR
MATRISE D'OUVRAGE

LOCAVET
 Zone artisanale de Trignon
 97240 Le François

ARCHITECTE BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES
ARCHITECTE DESA

Laurent Dorigny
LAURENT DORIGNY ARCHITECTE DESA
 Case d'habitation Les Palmiers
 97232 La Laimini - MARTINIQUE
 Tél : 0696 89 64 61 laurent@ladrigny.com


Guez Carolbes
Guez Carolbes
 Les Palmiers
 97232 La Laimini - MARTINIQUE
 Tél : 0696 89 98 93 laurent@ladrigny.com

AVANT PROJET **AVP**
 LOT 09 - COURANT FORT ET FAIBLE **EL02**

DATE : OCTOBRE 2021 **ECHELLE: 1/50**
Niveaux : Niv. 1 **Affaire : 2581**
 Destiné par : Y. Jaulin Approuvé par : P. Rioux

Ind. Date Désignations
 0 15/10/2021 Première diffusion

| LEGENDE ELEC | |
|--------------|---|
| SYMBÔLE | DESIGNATION |
| | Luminaire 600x600 Type 4 |
| | Luminaire 1200x100 Type 3 |
| | Luminaire Type DOWNLIGHT Type 1 |
| | Luminaire applique Type 1 |
| | BLOC AUTONOME DECLAIRAGE DE SECURITE 60 LUMENS |
| | BLOC AUTONOME DECLAIRAGE DIRECTIONNEL |
| | TABLEAU ELECTRIQUE TYPE 2 |
| | CHEMINS DE CABLES COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES |
| | INTER SIMPLE ALLUMAGE NORMAL / ETANCHE |
| | DETECTEUR CIRCULATIONS |
| | DETECTEUR SANITAIRE - PETITS LOCAUX |
| | ARRET DURGENCE |
| | PRISE DE COURANT 16A+T |
| | POSTE DE TRAVAIL PC + RJ45 |
| | ALIMENTATION EN ATTENTE MONO 30 / TETRA 50 |
| | DETECTEUR DE FUMEE |
| | DECLENCHEUR MANUEL |
| | FLASH LUMINEUX |
| | DIFFUSEUR SONORE |
| | BORNE WIFI |
| | ANTENNE UHF VHF |



DEPARTEMENT DE LA MARTINIQUE
 Commune de du Robert
2581 _ LOCAVET
CREATION D'UNE BLANCHISSERIE ZONE DE LA SEMAIR
MAITRISE D'OUVRAGE

LOCAVET
 Zone artisanale de Trignon
 97240 Le François

ARCHITECTE BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES
MAITRISE D'OUVRAGE

LAURENCE DORMOY
 ARCHITECTE DESA
 Laurène Dormoy
 97232 La Martinique - MARTINIQUE
 Tél : 0696 89 46 46 laurenedormoy@desa.com

GAZEL CARABIES
 97232 La Martinique - MARTINIQUE
 Tél : 0696 89 98 93 gaazelcarabies@orange.fr

AVANT PROJET **AVP**
 LOT 09 - COURANT FORT ET FAIBLE
 ELO3

DATE : OCTOBRE 2021 **ECHELLE: 1/50**
Niveaux : Niv.2 **Affaire : 2581**
 Destiné par : Y. Jaulin
 Approuvé par : P. Rioux

| Incl. | Date | Désignations |
|-------|------------|--------------------|
| 0 | 15/10/2021 | Première diffusion |

| SYMBOLE | DESIGNATION |
|---------|--|
| | DALE ENCASTRE LED 600x600 |
| | REGLETTE ETANCHE LED |
| | SPOT ENCASTRE LED |
| | HUBLOT LED A DETECTEUR INCORPORE |
| | SPOT LED ENCASTRE EXTERIEUR |
| | PROJECTEUR LED A DETECTEUR INCORPORE |
| | PROJECTEUR LED |
| | BLOC AUTONOME DECLAIRAGE DE SECURITE 80 LUMENS ETANCHE |
| | BLOC AUTONOME DECLAIRAGE DE SECURITE 80 LUMENS ETANCHE |
| | BLOC AUTONOME DECLAIRAGE DE SECURITE PORTATIF |
| | BLOC AUTONOME DECLAIRAGE DIRECTIONNEL |
| | BLOC AUTONOME DECLAIRAGE DIRECTIONNEL ETANCHE |
| | INTER SIMPLE ALLUMAGE NORMAL / ETANCHE |
| | BOUTON POUSSOIR NORMAL / ETANCHE |
| | DETECTEUR CIRCULATIONS |
| | DETECTEUR BUREAU |
| | DETECTEUR SANITAIRE, PETITS LOCAUX |
| | PRISE DE COURANT 16A+1 |
| | PRISE DE COURANT 16A+1 ETANCHE |
| | PRISE DE COURANT 32A+1 ETANCHE |
| | POSTE DE TRAVAIL PC + RJ45 |
| | ARRET D'URGENCE |
| | ALIMENTATION EN ATTENTE MONO 3G / TETRA 3G |
| | T8BT |
| | CORRECTIF SECONDAIRE |
| | CHEMINES DE CABLES COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES |
| | FOURREAUX ENTERRES |
| | DETECTEUR DE FUMEE |
| | DECENSCHEUR MANUEL |
| | FLASH LUMINEUX |
| | DIFFUSEUR SONORE |
| | CORRECTIF DE REARMEMENT CLAPETS COUPE FEU |
| | INTERPHONE EXTERIEUR |
| | INTERPHONE INTERIEUR |
| | DIGICODE |
| | LECTEUR DE BADGE |
| | BOUTON POUSSOIR PORTE |
| | GACHE |
| | BARS DE GLACE VERT |
| | BAIE VDI |
| | PRISE RJ45 |
| | PRISE TV |
| | BORNE WIFI |
| | ANTENNE UHF VHF |
| | CAMERA DE SURVEILLANCE |

DEPARTEMENT DE LA MARTINIQUE
Commune de du Robert

2581 _ LOCAVET
MATTRISE DOUVRAGE

LOCASET
Zone artisanale de Trarion
97240 Le François

ARCHITECTE BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES

LAURENT DORNOY
ARCHITECTE DESA

GAUZ CARABES


LOT 09 - COURANT FORT ET FAIBLE
AVANT PROJET
AVP
EL01

DATE : OCTOBRE 2021
ECHELLE: 1/50

Niveaux : Rdc
Affaire : 2581

Destiné par : Y. Jaulin
Approuvé par : P. Rioux

Intd. Date Designations
0 15/10/2021 Première diffusion





| |
|--------------|
| DEVIS |
| DEV22 04206 |

| |
|-------------|
| Date |
| 15/09/2022 |

| |
|---------------|
| Client |
| 101167 |



Adresse de facturation

ETS LOCAVET
Z.I JAMBETTE
97232 LE LAMENTIN

Adresse d'intervention

ETS LOCAVET
ZONE DE LA SEMAIRE
97231 LE ROBERT

N° Intracommunautaire :
Réf :

Commercial: JEAN-BENOIT QUEYRAT --
Technicien :

Tél 0596 50 20 29 0696 44 04 11 Compta

| Article | Désignation | Quantité | P.Net HT | Montant HT | Tx |
|-----------|--|----------|----------|------------|-----|
| | ESTIMATION DES BESOINS DU MATERIEL DE SECURITE INCENDIE | | | | |
| | EXTINCTEUR | | | | |
| | RDC 2234 m² | | | | |
| 9LM | EXTINCTEUR 9L EAU+ADD MIM | 12 | 139,10 | 1 669,20 | 8,5 |
| CO5ACIERM | EXTINCTEUR 5KGS/CO2 ACIER MIM | 1 | 273,92 | 273,92 | 8,5 |
| | Transfo | | | | |
| CO5ACIERM | EXTINCTEUR 5KGS/CO2 ACIER MIM | 1 | 273,92 | 273,92 | 8,5 |
| | Groupe electrogene | | | | |
| 6KM | EXTINCTEUR 6KGS MIM | 1 | 134,82 | 134,82 | 8,5 |
| | Cuves carburant | | | | |
| 9KM | EXTINCTEUR 9KGS MIM | 2 | 151,94 | 303,88 | 8,5 |
| | R+1 2164 m² | | | | |
| 9LM | EXTINCTEUR 9L EAU+ADD MIM | 11 | 139,10 | 1 530,10 | 8,5 |
| CO2ACIERM | EXTINCTEUR 2KGS/CO2 ACIER MIM | 2 | 135,89 | 271,78 | 8,5 |
| | R+2 280 m² | | | | |
| 6LM | EXTINCTEUR 6L EAU + ADD MIM | 2 | 131,61 | 263,22 | 8,5 |
| CO2ACIERM | EXTINCTEUR 2KGS/CO2 ACIER MIM | 1 | 135,89 | 135,89 | 8,5 |

Sous Total : 4 856,73 €





| |
|--------------|
| DEVIS |
| DEV22 04206 |

| |
|-------------|
| Date |
| 15/09/2022 |

| |
|---------------|
| Client |
| 101167 |



Adresse de facturation

ETS LOCAVET
Z.I JAMBETTE
97232 LE LAMENTIN

Adresse d'intervention

ETS LOCAVET
ZONE DE LA SEMAIRE
97231 LE ROBERT

N° Intracommunautaire :
Réf :

Commercial: JEAN-BENOIT QUEYRAT --
Technicien :

Tél 0596 50 20 29 0696 44 04 11 Compta

| Article | Désignation | Quantité | P.Net HT | Montant HT | Tx |
|------------|---|----------|----------|------------|-----|
| | RIA | | | | |
| | RDC | | | | |
| RIA3330DES | RIA DESAUTEL 33/30 | 6 | 649,30 | 3 895,80 | 8,5 |
| | R+1 | | | | |
| RIA3330DES | RIA DESAUTEL 33/30 | 4 | 649,30 | 2 597,20 | 8,5 |
| | ALARME | | | | |
| | RDC | | | | |
| DETOADES2 | "DETECTEUR OPTIQUE ADRESS AV. DOUBLE ICC SANS SOCLE ""PL""/DES" | 50 | 135,86 | 6 793,00 | |
| SOCL05 | SOCLE POUR DETECTEUR CT/ PL DES | 50 | 8,57 | 428,50 | |
| DECLMADDES | DECLENCHEUR MANUEL 3300 ADRESSABLE/ DESAUTEL | 10 | 150,65 | 1 506,50 | |
| SIR01 | SIRENE EVAC 24V ETANCHE/DES | 7 | 67,60 | 473,20 | |
| SIR39 | DIFFUSEUR VISUEL SOLISTA / CORDIA | 11 | 133,47 | 1 468,17 | |
| | R+1 | | | | |
| DETOADES2 | "DETECTEUR OPTIQUE ADRESS AV. DOUBLE ICC SANS SOCLE ""PL""/DES" | 13 | 135,86 | 1 766,18 | |
| SOCL05 | SOCLE POUR DETECTEUR CT/ PL DES | 13 | 8,57 | 111,41 | |
| DECLMADDES | DECLENCHEUR MANUEL 3300 ADRESSABLE/ DESAUTEL | 3 | 150,65 | 451,95 | |
| SIR01 | SIRENE EVAC 24V ETANCHE/DES | 8 | 67,60 | 540,80 | |

Sous Total : 24 889,44 €



LA PROTECTION INCENDIE - Parc d'Activités de la Caraïbe - Rue du commerce - 97231 LE ROBERT - Martinique
Tél : 05 96 79 96 17 - E-mail : contact@laprotectionincendie.com Site Web : www.laprotectionincendie.com
SIRET 420 669 616 00047 - APE 2829B - N° intracommunautaire FR 60 420 669 616

Service d'installation et de maintenance
des extincteurs
Certificat N°512/07/04-285



| |
|--------------|
| DEVIS |
| DEV22 04206 |

| |
|-------------|
| Date |
| 15/09/2022 |

| |
|---------------|
| Client |
| 101167 |



Adresse de facturation

ETS LOCAVET

Z.I JAMBETTE

97232 LE LAMENTIN

Adresse d'intervention

ETS LOCAVET
ZONE DE LA SEMAIRE

97231 LE ROBERT

N° Intracommunautaire :

Réf :

Commercial: JEAN-BENOIT QUEYRAT --

Technicien :

Tél 0596 50 20 29

0696 44 04 11 Compta

| Article | Désignation | Quantité | P.Net HT | Montant HT | Tx |
|------------------------------|---|----------|----------|------------|-----|
| SIR39 | DIFFUSEUR VISUEL SOLISTA / CORDIA R+2 | 4 | 133,47 | 533,88 | |
| CENTDES29 | DA BUS UC-ECS/CMSI 2 LIGNES ADRESS.250PTS | 1 | 6 314,97 | 6 314,97 | |
| DETOADES2 | "DETECTEUR OPTIQUE ADRESS AV. DOUBLE ICC SANS SOCLE ""PL""/DES" | 38 | 135,86 | 5 162,68 | |
| SOCL05 | SOCLE POUR DETECTEUR CT/ PL DES | 38 | 8,57 | 325,66 | |
| DECLMADDES | DECLENCHEUR MANUEL 3300 ADRESSABLE/ DESAUTEL | 1 | 150,65 | 150,65 | |
| SIR01 | SIRENE EVAC 24V ETANCHE/DES | 2 | 67,60 | 135,20 | |
| SIR39 | DIFFUSEUR VISUEL SOLISTA / CORDIA | 2 | 133,47 | 266,94 | |
| PLANS ET SIGNALÉTIQUE | | | | | |
| PLAN | REALISATION DE PLAN/ DESSIN PDF -Bon à tirer | 1 | 160,50 | 160,50 | 8,5 |
| PLAN02 | PLAN EVACUATION - TIRAGE KOMACEL A3 (420x297) | 15 | 112,35 | 1 685,25 | 8,5 |
| PLAN10 | PLAN D'INTERVENTION POMPIERS - TIRAGE CADRE ALU A0 | 1 | 504,88 | 504,88 | 8,5 |
| CONSEC04 | CONSIGNE DE SECURITE A4 | 15 | 9,97 | 149,55 | 8,5 |
| APPEL | APPEL D'URGENCE | 15 | 9,97 | 149,55 | 8,5 |

| Base HT | TVA | Montant TVA | Remise | Total HT | Total TVA | Total TTC | Acompte | Montant à payer |
|-----------|--------|-------------|--------|-----------|-----------|-----------|---------|--------------------|
| 13 999,46 | 8,50 % | 1 189,95 | 0,00 | 40 429,15 | 1 189,95 | 41 619,10 | | 41 619,10 € |
| 26 429,69 | 0,00 % | 0,00 | | | | | | |

| | | |
|--|---|--|
| Nom et qualité du signataire : Cachet, signature précédée de la mention "Bon pour Accord" | Condition de paiement L'acceptation de ce devis vaut l'acceptation de nos conditions générales de vente. | CREDIT MUTUEL BIC / SWIFT : CMCIFR2A IBAN : FR76 1027 8052 1000 0208 5000 159 RIB : 10278 05210 00020850001 59 |
| | VALIDITE DU PRESENT DEVIS: 15 JOURS | |

En vertu des lois 80-335 du 12/05/1980 et du 21/01/1985, les marchandises livrées restent notre propriété jusqu'au paiement complet de la facture.
 Selon le décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012, En plus du taux légal majoré de 10pts de pourcentage, une indemnité forfaitaire de 40€ est redevable pour tout retard de paiement.



LA PROTECTION INCENDIE - Parc d'Activités de la Caraïbe - Rue du commerce - 97231 LE ROBERT - Martinique
 Tél : 05 96 79 96 17 - E-mail : contact@laprotectionincendie.com Site Web : www.laprotectionincendie.com
 SIRET 420 669 616 00047 - APE 2829B - N° intracommunautaire FR 60 420 669 616

Service d'installation et de maintenance
 des extincteurs
 Certificat N°512/07/04-285

| SYMBOL | DESIGNATION |
|--------|---|
| | DALE ENCASTRE LED 600x600 |
| | REGLETTE ETANCHE LED |
| | SPOT ENCASTRE LED |
| | HUBLOT LED A DETECTEUR INCORPORE |
| | SPOT LED ENCASTRE EXTERIEUR |
| | PROJECTEUR LED A DETECTEUR INCORPORE |
| | PROJECTEUR LED |
| | BLOC AUTONOME DECLAIAGE DE SECURITE 80 LUMENS |
| | BLOC AUTONOME DECLAIAGE DE SECURITE 80 LUMENS ETANCHE |
| | BLOC AUTONOME DECLAIAGE DE SECURITE 80 LUMENS |
| | BLOC AUTONOME DECLAIAGE DE SECURITE 80 LUMENS ETANCHE |
| | BLOC AUTONOME DECLAIAGE DE SECURITE 80 LUMENS |
| | BLOC AUTONOME DECLAIAGE DE SECURITE 80 LUMENS ETANCHE |
| | BLOC AUTONOME DECLAIAGE DE SECURITE 80 LUMENS |
| | BLOC AUTONOME DECLAIAGE DE SECURITE 80 LUMENS ETANCHE |
| | BLOC AUTONOME DECLAIAGE DE SECURITE 80 LUMENS |
| | BLOC AUTONOME DECLAIAGE DE SECURITE 80 LUMENS ETANCHE |
| | BLOC AUTONOME DECLAIAGE DE SECURITE 80 LUMENS |
| | BLOC AUTONOME DECLAIAGE DE SECURITE 80 LUMENS ETANCHE |
| | BLOC AUTONOME DECLAIAGE DE SECURITE 80 LUMENS |
| | BLOC AUTONOME DECLAIAGE DE SECURITE 80 LUMENS ETANCHE |
| | BLOC AUTONOME DECLAIAGE DE SECURITE 80 LUMENS |
| | BLOC AUTONOME DECLAIAGE DE SECURITE 80 LUMENS ETANCHE |
| | BLOC AUTONOME DECLAIAGE DE SECURITE 80 LUMENS |
| | BLOC AUTONOME DECLAIAGE DE SECURITE 80 LUMENS ETANCHE |
| | BLOC AUTONOME DECLAIAGE DE SECURITE 80 LUMENS |
| | BLOC AUTONOME DECLAIAGE DE SECURITE 80 LUMENS ETANCHE |
| | BLOC AUTONOME DECLAIAGE DE SECURITE 80 LUMENS |
| | BLOC AUTONOME DECLAIAGE DE SECURITE 80 LUMENS ETANCHE |
| | BLOC AUTONOME DECLAIAGE DE SECURITE 80 LUMENS |
| | BLOC AUTONOME DECLAIAGE DE SECURITE 80 LUMENS ETANCHE |
| | BLOC AUTONOME DECLAIAGE DE SECURITE 80 LUMENS |
| | BLOC AUTONOME DECLAIAGE DE SECURITE 80 LUMENS ETANCHE |
| | BLOC AUTONOME DECLAIAGE DE SECURITE 80 LUMENS |
| | BLOC AUTONOME DECLAIAGE DE SECURITE 80 LUMENS ETANCHE |
| | BLOC AUTONOME DECLAIAGE DE SECURITE 80 LUMENS |
| | BLOC AUTONOME DECLAIAGE DE SECURITE 80 LUMENS ETANCHE |
| | BLOC AUTONOME DECLAIAGE DE SECURITE 80 LUMENS |
| | BLOC AUTONOME DECLAIAGE DE SECURITE 80 LUMENS ETANCHE |
| | BLOC AUTONOME DECLAIAGE DE SECURITE 80 LUMENS |
| | BLOC AUTONOME DECLAIAGE DE SECURITE 80 LUMENS ETANCHE |
| | BLOC AUTONOME DECLAIAGE DE SECURITE 80 LUMENS |
| | BLOC AUTONOME DECLAIAGE DE SECURITE 80 LUMENS ETANCHE |
| | BLOC AUTONOME DECLAIAGE DE SECURITE 80 LUMENS |
| | BLOC AUTONOME DECLAIAGE DE SECURITE 80 LUMENS ETANCHE |
| | BLOC AUTONOME DECLAIAGE DE SECURITE 80 LUMENS |
| | BLOC AUTONOME DECLAIAGE DE SECURITE 80 LUMENS ETANCHE |
| | BLOC AUTONOME DECLAIAGE DE SECURITE 80 LUMENS |
| | BLOC AUTONOME DECLAIAGE DE SECURITE 80 LUMENS ETANCHE |
| | BLOC AUTONOME DECLAIAGE DE SECURITE 80 LUMENS |
| | BLOC AUTONOME DECLAIAGE DE SECURITE 80 LUMENS ETANCHE |
| | BLOC AUTONOME DECLAIAGE DE SECURITE 80 LUMENS |
| | BLOC AUTONOME DECLAIAGE DE SECURITE 80 LUMENS ETANCHE |
| | BLOC AUTONOME DECLAIAGE DE SECURITE 80 LUMENS |
| | BLOC AUTONOME DECLAIAGE DE SECURITE 80 LUMENS ETANCHE |
| | BLOC AUTONOME DECLAIAGE DE SECURITE 80 LUMENS |
| | BLOC AUTONOME DECLAIAGE DE SECURITE 80 LUMENS ETANCHE |
| | BLOC AUTONOME DECLAIAGE DE SECURITE 80 LUMENS |
| | BLOC AUTONOME DECLAIAGE DE SECURITE 80 LUMENS ETANCHE |
| | BLOC AUTONOME DECLAIAGE DE SECURITE 80 LUMENS |
| | BLOC AUTONOME DECLAIAGE DE SECURITE 80 LUMENS ETANCHE |
| | BLOC AUTONOME DECLAIAGE DE SECURITE 80 LUMENS |
| | BLOC AUTONOME DECLAIAGE DE SECURITE 80 LUMENS ETANCHE |
| | BLOC AUTONOME DECLAIAGE DE SECURITE 80 LUMENS |
| | BLOC AUTONOME DECLAIAGE DE SECURITE 80 LUMENS ETANCHE |
| | BLOC AUTONOME DECLAIAGE DE SECURITE 80 LUMENS |
| | BLOC AUTONOME DECLAIAGE DE SECURITE 80 LUMENS ETANCHE |
| | BLOC AUTONOME DECLAIAGE DE SECURITE 80 LUMENS |
| | BLOC AUTONOME DECLAIAGE DE SECURITE 80 LUMENS ETANCHE |
| | BLOC AUTONOME DECLAIAGE DE SECURITE 80 LUMENS |
| | BLOC AUTONOME DECLAIAGE DE SECURITE 80 LUMENS ETANCHE |
| | BLOC AUTONOME DECLAIAGE DE SECURITE 80 LUMENS |
| | BLOC AUTONOME DECLAIAGE DE SECURITE 80 LUMENS ETANCHE |
| | BLOC AUTONOME DECLAIAGE DE SECURITE 80 LUMENS |
| | BLOC AUTONOME DECLAIAGE DE SECURITE 80 LUMENS ETANCHE |
| | BLOC AUTONOME DECLAIAGE DE SECURITE 80 LUMENS |
| | BLOC AUTONOME DECLAIAGE DE SECURITE 80 LUMENS ETANCHE |
| | BLOC AUTONOME DECLAIAGE DE SECURITE 80 LUMENS |
| | BLOC AUTONOME DECLAIAGE DE SECURITE 80 LUMENS ETANCHE |
| | BLOC AUTONOME DECLAIAGE DE SECURITE 80 LUMENS |
| | BLOC AUTONOME DECLAIAGE DE SECURITE 80 LUMENS ETANCHE |
| | BLOC AUTONOME DECLAIAGE DE SECURITE 80 LUMENS |
| | BLOC AUTONOME DECLAIAGE DE SECURITE 80 LUMENS ETANCHE |
| | BLOC AUTONOME DECLAIAGE DE SECURITE 80 LUMENS |
| | BLOC AUTONOME DECLAIAGE DE SECURITE 80 LUMENS ETANCHE |
| | BLOC AUTONOME DECLAIAGE DE SECURITE 80 LUMENS |
| | BLOC AUTONOME DECLAIAGE DE SECURITE 80 LUMENS ETANCHE |
| | BLOC AUTONOME DECLAIAGE DE SECURITE 80 LUMENS |
| | BLOC AUTONOME DECLAIAGE DE SECURITE 80 LUMENS ETANCHE |
| | BLOC AUTONOME DECLAIAGE DE SECURITE 80 LUMENS |
| | BLOC AUTONOME DECLAIAGE DE SECURITE 80 LUMENS ETANCHE |
| | BLOC AUTONOME DECLAIAGE DE SECURITE 80 LUMENS |
| | BLOC AUTONOME DECLAIAGE DE SECURITE 80 LUMENS ETANCHE |
| | BLOC AUTONOME DECLAIAGE DE SECURITE 80 LUMENS |
| | BLOC AUTONOME DECLAIAGE DE SECURITE 80 LUMENS ETANCHE |
| | BLOC AUTONOME DECLAIAGE DE SECURITE 80 LUMENS |
| | BLOC AUTONOME DECLAIAGE DE SECURITE 80 LUMENS ETANCHE |
| | BLOC AUTONOME DECLAIAGE DE SECURITE 80 LUMENS |
| | BLOC AUTONOME DECLAIAGE DE SECURITE 80 LUMENS ETANCHE |
| | BLOC AUTONOME DECLAIAGE DE SECURITE 80 LUMENS |

DEPARTEMENT DE LA MARTINIQUE
Commune de du Robert

2581 _ LOCAVET
CREATION D'UNE BLANCHISSERIE ZONE DE LA SEMAIR

MAITRISE D'OUVRAGE

LOCASET
Zone artisanale du Terrain
97240 La Françoise

ARCHITECTE
DORMOY
S.A.C. S.T.E. S.T.M.

BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES
Guez Carabes

AVANT PROJET
AVP
EL01


LOT 09 - COURANT FORT ET FAIBLE

DATE : OCTOBRE 2021
ECHELLE: 1/50

Niveau : RdC
Affaire : 2581
Approuvé par : P. Rioux

Destiné par : V. Jadin

Ind. Date
0 15/10/2021
Prévision définitive



| LEGENDE OFO - OFA | |
|-------------------|---|
| SYMBÔLE | DÉSIGNATION |
| | DALLE LED ENCASTRÉE 600x600 |
| | SPOT LED ENCASTRÉE |
| | MURLOT LED A DETECTION DE MOUVEMENT |
| | RLOC AUTONOME DECLARAGE DE SECURITE 60 LUMENS |
| | RLOC AUTONOME DECLARAGE DE SECURITE 80 LUMENS ETANCHE |
| | RLOC AUTONOME DECLARAGE DIRECTONNEL |
| | RLOC AUTONOME DECLARAGE DIRECTONNEL ETANCHE |
| | CHENILS DE CABLES COURANTS FORTS, COURANTS FAIBLES |
| | INTER SIMPLE ALLUMAGE NORMAL / ETANCHE |
| | INTER VALET-VIENT NORMAL / ETANCHE |
| | BOUTON POUSSOIR NORMAL / ETANCHE |
| | DETECTEUR CIRCULATIONS |
| | DETECTEUR BUREAU |
| | DETECTEUR SANITAIRE, PETITS LOCALS |
| | ARRÊT D'URGENCE |
| | PRISE DE COURANT 19A+1 |
| | PRISE DE COURANT 19A+1 ETANCHE |
| | PRISE DE COURANT 20A+1 ETANCHE |
| | POSTE DE TRAVAIL PC + RAS |
| | ALIMENTATION EN ATTENTE MONO SO1 / TERRA 55 |
| | DETECTEUR DE FUMÉE X-1-3 |
| | DETECTEUR MANUEL X-1-3 |
| | FLASH LUMINEUX X-1-3 |
| | DIFFUSEUR SONORE X-1-3 |
| | BAIE VOI X-1-3 |
| | PRISE RAS |
| | BORNE WIFI |

DEPARTEMENT DE LA MARTINIQUE
Commune de du Robert

2581 _ LOCAVET
CREATION D'DUNE BLANCHISSERIE ZONE DE LA SEMAIR

MAITRISE D'OUVRAGE

LOCASET
Zone artisanale de Taron
97230 La Françoise

ARCHITECTE BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES

DORNIOY
LABORATOIRE
14, rue de la République - 97230 La Françoise

AVANT PROJET

LOT 09 - COURANT FORT ET FAIBLE

DATE : OCTOBRE 2021

Niveaux : Niv.1


Echelle: 1/50

AVP

EL02

Destiné par : V. Judin
Incl. Date : 15/10/2021

Désignations
Première diffusion



| SYMBÔLE | DESIGNATION |
|---------|--|
| | Luminaire 600x600 Type 4 |
| | Luminaire 1200x100 Type 3 |
| | Luminaire Type DOWNLIGHT Type 1 |
| | Luminaire applique Type 1 |
| | BLOC AUTONOME DECLAIRAGE DE SECURITE 80 LUMENS |
| | BLOC AUTONOME DECLAIRAGE DIRECTIONNEL |
| | TABLEAU ELECTRIQUE TYPE 2 |
| | ORDRES DE CABLES COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES |
| | INTER SIMPLE ALLUMAGE NORMAL / ETANCHE |
| | DETECTEUR CIRCULATIONS |
| | DETECTEUR SANITAIRE, PETITS LOCAUX |
| | ARRET D'URGENCE |
| | PRISE DE COURANT 16A+T |
| | POSTE DE TRAVAIL PC + RJ45 |
| | ALIMENTATION EN ATTENTE MONO 30 / TENA 55 |
| | DETECTEUR DE FUMEE X 3 8 |
| | DECLENCHEUR MANUEL X 1 1 |
| | FLASH LUMINEUX X 2 2 |
| | DIFFUSEUR SONORE X 2 2 |
| | BORNE VHF |
| | ANTENNE UHF VHF |

DEPARTEMENT DE LA MARTINIQUE
Commune de du Robert

2581 _ LOCAVET
CREATION D'UNE BLANCHISSERIE ZONE DE LA SEMAIR

MAITRISE D'OUVRAGE

LOCVET
Zone artisanale de Tison
97240 La Françoise

MAITRISE D'OUVRAGE

ARCHITECTE BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES

DORNIO Y
ARCHITECTE
14, rue de la République - 97200 Fort de France
Tél : 596 50 50 - Fax : 596 50 51

Guez Corolibes
Guez Corolibes
14, rue de la République - 97200 Fort de France
Tél : 596 50 50 - Fax : 596 50 51

AVANT PROJET AVP


LOT 09 - COURANT FORT ET FAIBLE EL03

DATE : OCTOBRE 2021 ECHELLE: 1/50

Niveau : Niv. 2 Affaire : 2581

Quête par : Y. Jadin Approuvé par : P. Rioux

Incl. Date Designation
0 15/10/2021 Premier dessin



PLAN DE PREVENTION / PERMIS DE FEU

ENTREPRISE ACCUEILLANTE :

LOCAVET

LHM

BLANC INDUSTRIEL

Référent :

Tél :

ENTREPRISE EXTERIEURE :

Raison sociale :

Référent :

Tél :

DATE(S) DE L'INTERVENTION :

NATURE DES TRAVAUX et MESURES DE PREVENTION

PLOMBERIE ET PEINTURE

Risque : Dispersion de fluide propre ou non sur des articles.

Mesure de prévention : Eloigner les bacs et chariots d'articles hors de la zone de travail.

GROS ŒUVRE/PLACO/MACONNERIE

Risque : Dispersion de poussière sur des articles.

Mesure de prévention : Eloigner les bacs et chariots d'articles hors de la zone de travail.

Mesure de prévention : Recouvrir d'un linge propre les bacs et chariots à proximité de la zone de travail.

ELECTRICITE/CHEMIN DE CÂBLE

Risque : Dispersion de poussière sur des articles.

Mesure de prévention : Eloigner les bacs et chariots d'articles hors de la zone de travail.

Mesure de prévention : Recouvrir d'un linge propre les bacs et chariots à proximité de la zone de travail.

SOUDURE/MEULAGE/POINT CHAUD

Risque : Projection d'étincelle sur des articles et départ de feu.

Mesure de prévention : Eloigner les bacs et chariots d'articles hors de la zone de travail.

Mesure de prévention : Installer une séparation physique entre le poste de travail et les bac et chariots d'articles.

Mesure de prévention : Prendre connaissance de l'emplacement de l'extincteur le plus proche.

MECANIQUE

Risque : Dispersion de graisse sur des articles.

Mesure de prévention : Eloigner les bacs et chariots d'articles hors de la zone de travail.

Mesure de prévention : Si besoin de tissu, des rebus sont à votre disposition.

POUR TOUS LES TYPES DE TRAVAUX

Ne pas monter ou déplacer les fûts de produits chimiques.

Ne pas marcher sur les tapis de convoyage.

**NOM DATE ET VISA DU
SUPERVISEUR INGENIERIE**

**NOM DATE ET VISA DU REFERENT DE
L'ENTREPRISE EXTERIEURE**