

M. REYAL Charles
Lotissement la Charmette
Morne Calebasse
97200 FORT-DE-France
Tel 0696 25 44 55
Adresse mail : cig.sarl@wanadoo.fr

Fort-De-France le 23/06/2021

À

M. Maire de la ville de Fort de France
Hôtel de ville
97200 FORT DE FRANCE

Recommandé avec A.R.

Objet : Glissement de Morne Calebasse
Demande d'informations

Monsieur Le Maire

Je vous sollicite à nouveau, conformément aux articles L124-1 à L124-8 et R124-1 à R124-5 du code de l'environnement relatifs à l'information des administrés et plus particulièrement des sinistrés, sur les risques majeurs, afin que vous me transmettiez le ou les rapports de l'étude hydrogéologique réalisé par le BRGM concernant le ou les glissements de Morne Calebasse, ainsi que les résultats des relevés inclinométriques depuis la mainlevée de l'interdiction provisoire d'habiter par arrêté municipal de décembre 2015 jusqu'à ce jour.

Permettez-moi de vous préciser que des circulations souterraines erratiques ou pas, peuvent être la cause de divers désordres, tels que l'effondrement d'ouvrages comme des murs de soutènement, des affaissements de chaussée, des tassements différentiels au droit des fondations de maisons avec comme conséquence des fissures pouvant être graves.

Je vous joins en appui à ma demande, le rapport diagnostic réalisé par le BET AEI et daté du 28/04/2021, sur notre maison sise au 35 rue du Bel Horizon lotissement la Charmette à Morne Calebasse.

Ce rapport fait à la suite de fissures observées sur notre maison.

Je vous en remercie par avance, et vous prie d'agréer, Monsieur Le Maire, l'expression de mes sentiments distingués.

P.J : 1 (rapport du BET AEI)

Copie :

REYAL Charles

