



ASSISTANCE POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA COMPÉTENCE **GEMAPI** EN MARTINIQUE



(Source photos : www.people.bokay.com et www.martinique.franceantilles.mobi)



<http://www.martinique.developpement-durable.gouv.fr/l-entretien-des-rivieres-en-martinique-a795.html>

Synthèse de la campagne de terrain réalisée en avril-mai 2019

WANG001RIV

Juillet 2019



DESCRIPTION

Identifiant: 1

Commune: Fort de France

Date de la visite: 2019-04-08

Type ouvrage: Protection de berges

Cours d'eau : Ravine Bellevue

Type: béton

Risberge: non

Rive: gauche

Longueur: 42.1283

Hauteur moyenne par rapport à la ligne d'eau: 2.5

Pente moyenne: Verticale > 1H/1V

Description de l'ouvrage singulier:

PHOTOS



DESCRIPTION

Identifiant: 2

Commune: Fort de France

Date de la visite: 2019-04-08

Type ouvrage: Protection de berges

Cours d'eau : Ravine Bellevue

Type: béton

Risberme: non

Rive: droite

Longueur: 42.6353

Hauteur moyenne par rapport à la ligne d'eau: 2.5

Pente moyenne: Verticale > 1H/1V

Description de l'ouvrage singulier:

PHOTOS



DESCRIPTION

Identifiant: 3

Commune: Fort de France

Date de la visite: 2019-04-08

Type ouvrage: Protection de berges

Cours d'eau : Ravine Bellevue

Type: béton

Risberme: non

Rive: gauche

Longueur: 15.9612

Hauteur moyenne par rapport à la ligne d'eau: 2

Pente moyenne: Raide > 3H/2V

Description de l'ouvrage singulier:

PHOTOS



DESCRIPTION

Identifiant: 4

Commune: Fort de France

Date de la visite: 2019-04-08

Type ouvrage: Protection de berges

Cours d'eau : Ravine Bellevue

Type: béton

Risberme: non

Rive: gauche

Longueur: 29.8965

Hauteur moyenne par rapport à la ligne d'eau: 2

Pente moyenne: Verticale > 1H/1V

Description de l'ouvrage singulier: Des travaux ont été faits en 2017.

PHOTOS



DESCRIPTION

Identifiant: 5

Commune: Fort de France

Date de la visite: 2019-04-08

Type ouvrage: Protection de berges

Cours d'eau : Ravine Bellevue

Type: béton

Risberme: non

Rive: gauche

Longueur: 30.626

Hauteur moyenne par rapport à la ligne d'eau: 3

Pente moyenne: Verticale > 1H/1V

Description de l'ouvrage singulier:

PHOTOS



DESCRIPTION

Identifiant: 6

Commune: Fort de France

Date de la visite: 2019-04-08

Type ouvrage: Protection de berges

Cours d'eau : Ravine Bellevue

Type: béton

Risberge: non

Rive: droite

Longueur: 75.6963

Hauteur moyenne par rapport à la ligne d'eau: 2.5

Pente moyenne: Verticale > 1H/1V

Description de l'ouvrage singulier:

PHOTOS



DESCRIPTION

Identifiant: 7

Commune: Fort de France

Date de la visite: 2019-04-08

Type ouvrage: Protection de berges

Cours d'eau : Ravine Bellevue

Type: béton

Risberge: non

Rive: droite

Longueur: 21.6155

Hauteur moyenne par rapport à la ligne d'eau: 2.5

Pente moyenne: Verticale > 1H/1V

Description de l'ouvrage singulier:

PHOTOS



GEMAPI Martinique

DESCRIPTION

Identifiant: 8

Commune: Fort de France

Date de la visite: 2019-04-08

Type ouvrage: Protection de berges

Cours d'eau : Ravine Bellevue

Type: palplanches

Risberme: non

Rive: gauche

Longueur: 21.0864

Hauteur moyenne par rapport à la ligne d'eau: 2.5

Pente moyenne: Verticale > 1H/1V

Description de l'ouvrage singulier:

PHOTOS



DESCRIPTION

Identifiant: 9

Commune: Fort de France

Date de la visite: 2019-04-08

Type ouvrage: Protection de berges

Cours d'eau : Ravine Bellevue

Type: béton

Risberme: non

Rive: droite

Longueur: 22.2967

Hauteur moyenne par rapport à la ligne d'eau: 2.5

Pente moyenne: Verticale > 1H/1V

Description de l'ouvrage singulier:

PHOTOS



DESCRIPTION

Identifiant: 10

Commune: Fort de France

Date de la visite: 2019-04-08

Type ouvrage: Protection de berges

Cours d'eau : Ravine Bellevue

Type: palplanches

Risberge: non

Rive: droite

Longueur: 40.8105

Hauteur moyenne par rapport à la ligne d'eau: 2.2

Pente moyenne: Verticale > 1H/1V

Description de l'ouvrage singulier:

PHOTOS



DESCRIPTION

Identifiant: 11

Commune: Fort de France

Date de la visite: 2019-04-08

Type ouvrage: Protection de berges

Cours d'eau : Ravine Bellevue

Type: palplanches

Risberge: non

Rive: gauche

Longueur: 64.2825

Hauteur moyenne par rapport à la ligne d'eau: 2.2

Pente moyenne: Verticale > 1H/1V

Description de l'ouvrage singulier:

PHOTOS



DESCRIPTION

Identifiant: 12

Commune: Fort de France

Date de la visite: 2019-04-08

Type ouvrage: Protection de berges

Cours d'eau : Ravine Bellevue

Type: palplanches

Risberme: non

Rive: droite


Longueur: 56.1285

Hauteur moyenne par rapport à la ligne d'eau: 1.2

Pente moyenne: Verticale > 1H/1V

Description de l'ouvrage singulier:

PHOTOS



DESCRIPTION

Identifiant: 13

Commune: Fort de France

Date de la visite: 2019-04-08

Type ouvrage: Protection de berges

Cours d'eau : Ravine Bellevue

Type: palplanches

Risberge: non

Rive: gauche

Longueur: 60.0788

Hauteur moyenne par rapport à la ligne d'eau: 1.2

Pente moyenne: Verticale > 1H/1V

Description de l'ouvrage singulier:

PHOTOS



DESCRIPTION

Identifiant: 14

Commune: Fort de France

Date de la visite: 2019-04-08

Type ouvrage: Protection de berges

Cours d'eau : Rivière Madame

Type: enrochement libre

Risberme: non

Rive: gauche


Longueur: 125.807

Hauteur moyenne par rapport à la ligne d'eau: 1.5

Pente moyenne: Douce 2H/1V

Description de l'ouvrage singulier:

PHOTOS



DESCRIPTION

Identifiant: 15

Commune: Fort de France

Date de la visite: 2019-04-08

Type ouvrage: Protection de berges

Cours d'eau : Rivière Madame

Type: enrochement libre

Risberme: non

Rive: droite

Longueur: 149.203

Hauteur moyenne par rapport à la ligne d'eau: 1.5

Pente moyenne: Douce 2H/1V

Description de l'ouvrage singulier:

PHOTOS



DESCRIPTION

Identifiant: 16

Commune: Fort de France

Date de la visite: 2019-04-08

Type ouvrage: Dignes classées au titre du décret de 2007

Cours d'eau : Rivière Madame

Type: enrochement libre

Risberme: non

Rive: gauche

Longueur: 70.7981

Hauteur moyenne par rapport à la ligne d'eau: 1

Pente moyenne: Douce 2H/1V

Description de l'ouvrage singulier:

PHOTOS



GEMAPI Martinique

DESCRIPTION

Identifiant: 17

Commune: Fort de France

Date de la visite: 2019-04-08

Type ouvrage: Dignes classées au titre du décret de 2007

Cours d'eau : Rivière Madame

Type: palplanches

Risberme: non

Rive: droite

Longueur: 100.887

Hauteur moyenne par rapport à la ligne d'eau: 2.5

Pente moyenne: Verticale > 1H/1V

Description de l'ouvrage singulier:

PHOTOS



DESCRIPTION

Identifiant: 18

Commune: Fort de France

Date de la visite: 2019-04-08

Type ouvrage: Dignes classées au titre du décret de 2007

Cours d'eau : Rivière Madame

Type: béton

Risberme: non

Rive: gauche


Longueur: 30.4602

Hauteur moyenne par rapport à la ligne d'eau: 1.5

Pente moyenne: Verticale > 1H/1V

Description de l'ouvrage singulier: Protection de berges qui comprend quelques maçonneries et des portions de palplanches.

PHOTOS



DESCRIPTION

Identifiant: 19

Commune: Fort de France

Date de la visite: 2019-04-08

Type ouvrage: Dignes classées au titre du décret de 2007

Cours d'eau : Rivière Madame

Type: palplanches

Risberme: non

Rive: droite

Longueur: 132.33

Hauteur moyenne par rapport à la ligne d'eau: 2.2

Pente moyenne: Verticale > 1H/1V

Description de l'ouvrage singulier:

PHOTOS



GEMAPI Martinique

DESCRIPTION

Identifiant: 20

Commune: Fort de France

Date de la visite: 2019-04-08

Type ouvrage: Dignes classées au titre du décret de 2007

Cours d'eau : Rivière Madame

Type: palplanches

Risberme: non

Rive: droite

Longueur: 50.1199

Hauteur moyenne par rapport à la ligne d'eau: 2.2

Pente moyenne: Verticale > 1H/1V

Description de l'ouvrage singulier:

PHOTOS



DESCRIPTION

Identifiant: 21

Commune: Fort de France

Date de la visite: 2019-04-08

Type ouvrage: Dignes classées au titre du décret de 2007

Cours d'eau : Rivière Madame

Type: béton

Risberme: non

Rive: droite

Longueur: 47.6691

Hauteur moyenne par rapport à la ligne d'eau: 2.2

Pente moyenne: Verticale > 1H/1V

Description de l'ouvrage singulier: Petit port pour les pêcheurs.

PHOTOS



DESCRIPTION

Identifiant: 22

Commune: Fort de France

Date de la visite: 2019-04-08

Type ouvrage: Dignes classées au titre du décret de 2007

Cours d'eau : Rivière Madame

Type: béton

Risberme: non

Rive: droite

Longueur: 47.5882

Hauteur moyenne par rapport à la ligne d'eau: 2.2

Pente moyenne: Verticale > 1H/1V

Description de l'ouvrage singulier: Petit port pour les pêcheurs.

PHOTOS



GEMAPI Martinique

DESCRIPTION

Identifiant: 23

Commune: Fort de France

Date de la visite: 2019-04-08

Type ouvrage: Dignes classées au titre du décret de 2007

Cours d'eau : Rivière Madame

Type: palplanches

Risberme: non

Rive: gauche

Longueur: 167.071

Hauteur moyenne par rapport à la ligne d'eau: 2.2

Pente moyenne: Verticale > 1H/1V

Description de l'ouvrage singulier:

PHOTOS



GEMAPI Martinique

DESCRIPTION

Identifiant: 24

Commune: Fort de France

Date de la visite: 2019-04-08

Type ouvrage: Dignes classées au titre du décret de 2007

Cours d'eau : Rivière Madame

Type: palplanches

Risberme: non

Rive: droite

Longueur: 12.2698

Hauteur moyenne par rapport à la ligne d'eau: 2.2

Pente moyenne: Verticale > 1H/1V

Description de l'ouvrage singulier:

PHOTOS



GEMAPI Martinique

DESCRIPTION

Identifiant: 25

Commune: Fort de France

Date de la visite: 2019-04-08

Type ouvrage: Dignes classées au titre du décret de 2007

Cours d'eau : Rivière Madame

Type: palplanches

Risberme: non

Rive: gauche

Longueur: 131.011

Hauteur moyenne par rapport à la ligne d'eau: 2.6

Pente moyenne: Verticale > 1H/1V

Description de l'ouvrage singulier:

PHOTOS



GEMAPI Martinique

DESCRIPTION

Identifiant: 26

Commune: Fort de France

Date de la visite: 2019-04-08

Type ouvrage: Dignes classées au titre du décret de 2007

Cours d'eau : Rivière Madame

Type: palplanches

Risberme: non

Rive: droite

Longueur: 167.794

Hauteur moyenne par rapport à la ligne d'eau: 2.6

Pente moyenne: Verticale > 1H/1V

Description de l'ouvrage singulier:

PHOTOS



DESCRIPTION

Identifiant: 27

Commune: Fort de France

Date de la visite: 2019-04-08

Type ouvrage: Dignes classées au titre du décret de 2007

Cours d'eau : Rivière Madame

Type: béton

Risberme: non

Rive: gauche

Longueur: 58.3391

Hauteur moyenne par rapport à la ligne d'eau: 2.2

Pente moyenne: Verticale > 1H/1V

Description de l'ouvrage singulier:

PHOTOS



DESCRIPTION

Identifiant: 28

Commune: Fort de France

Date de la visite: 2019-04-08

Type ouvrage: Dignes classées au titre du décret de 2007

Cours d'eau : Rivière Madame

Type: palplanches

Risberme: non

Rive: gauche

Longueur: 11.914

Hauteur moyenne par rapport à la ligne d'eau: 2.2

Pente moyenne: Verticale > 1H/1V

Description de l'ouvrage singulier:

PHOTOS



GEMAPI Martinique

DESCRIPTION

Identifiant: 29

Commune: Fort de France

Date de la visite: 2019-04-08

Type ouvrage: Dignes classées au titre du décret de 2007

Cours d'eau : Rivière Madame

Type: béton

Risberme: non

Rive: gauche

Longueur: 44.9875

Hauteur moyenne par rapport à la ligne d'eau: 2.2

Pente moyenne: Verticale > 1H/1V

Description de l'ouvrage singulier:

PHOTOS



DESCRIPTION

Identifiant: 30

Commune: Fort de France

Date de la visite: 2019-04-08

Type ouvrage: Dignes classées au titre du décret de 2007

Cours d'eau : Rivière Madame

Type: béton

Risberme: non

Rive: gauche

Longueur: 30.631

Hauteur moyenne par rapport à la ligne d'eau: 2.6

Pente moyenne: Verticale > 1H/1V

Description de l'ouvrage singulier: Petit port pour les pêcheurs. Les escaliers ont été refaits en 2017.

PHOTOS



DESCRIPTION

Identifiant: 31

Commune: Fort de France

Date de la visite: 2019-04-08

Type ouvrage: Dignes classées au titre du décret de 2007

Cours d'eau : Rivière Madame

Type: palplanches

Risberme: non

Rive: gauche

Longueur: 129.362

Hauteur moyenne par rapport à la ligne d'eau: 3

Pente moyenne: Verticale > 1H/1V

Description de l'ouvrage singulier:

PHOTOS



GEMAPI Martinique

DESCRIPTION

Identifiant: 32

Commune: Fort de France

Date de la visite: 2019-04-08

Type ouvrage: Dignes classées au titre du décret de 2007

Cours d'eau : Rivière Madame

Type: palplanches

Risberme: non

Rive: droite

Longueur: 101.491

Hauteur moyenne par rapport à la ligne d'eau: 3

Pente moyenne: Verticale > 1H/1V

Description de l'ouvrage singulier:

PHOTOS



GEMAPI Martinique

DESCRIPTION

Identifiant: 33

Commune: Fort de France

Date de la visite: 2019-04-08

Type ouvrage: Dignes classées au titre du décret de 2007

Cours d'eau : Rivière Madame

Type: palplanches

Risberme: non

Rive: gauche

Longueur: 129.547

Hauteur moyenne par rapport à la ligne d'eau: 4

Pente moyenne: Verticale > 1H/1V

Description de l'ouvrage singulier:

PHOTOS



DESCRIPTION

Identifiant: 34

Commune: Fort de France

Date de la visite: 2019-04-08

Type ouvrage: Dignes classées au titre du décret de 2007

Cours d'eau : Rivière Madame

Type: béton

Risberme: non

Rive: droite

Longueur: 158.992

Hauteur moyenne par rapport à la ligne d'eau: 4

Pente moyenne: Verticale > 1H/1V

Description de l'ouvrage singulier:

PHOTOS



DESCRIPTION

Identifiant: 35

Commune: Fort de France

Date de la visite: 2019-04-08

Type ouvrage: Dignes classées au titre du décret de 2007

Cours d'eau : Rivière Madame

Type: béton

Risberme: non

Rive: droite

Longueur: 145.576

Hauteur moyenne par rapport à la ligne d'eau: 4

Pente moyenne: Verticale > 1H/1V

Description de l'ouvrage singulier:

PHOTOS



DESCRIPTION

Identifiant: 36

Commune: Fort de France

Date de la visite: 2019-04-08

Type ouvrage: Dignes classées au titre du décret de 2007

Cours d'eau : Rivière Madame

Type: béton

Risberme: non

Rive: gauche

Longueur: 147.972

Hauteur moyenne par rapport à la ligne d'eau: 4

Pente moyenne: Verticale > 1H/1V

Description de l'ouvrage singulier:

PHOTOS



DESCRIPTION

Identifiant: 37

Commune: Fort de France

Date de la visite: 2019-04-08

Type ouvrage: Dignes classées au titre du décret de 2007

Cours d'eau : Rivière Madame

Type: palplanches

Risberme: non

Rive: droite

Longueur: 164.849

Hauteur moyenne par rapport à la ligne d'eau: 4

Pente moyenne: Verticale > 1H/1V

Description de l'ouvrage singulier:

PHOTOS



DESCRIPTION

Identifiant: 38

Commune: Fort de France

Date de la visite: 2019-04-08

Type ouvrage: Dignes classées au titre du décret de 2007

Cours d'eau : Rivière Madame

Type: palplanches

Risberme: non

Rive: gauche


Longueur: 225.6

Hauteur moyenne par rapport à la ligne d'eau: 4

Pente moyenne: Verticale > 1H/1V

Description de l'ouvrage singulier:

PHOTOS



GEMAPI Martinique

DESCRIPTION

Identifiant: 39

Commune: Fort de France

Date de la visite: 2019-04-08

Type ouvrage: Dignes classées au titre du décret de 2007

Cours d'eau : Rivière Madame

Type: béton

Risberme: non

Rive: droite

Longueur: 576.413

Hauteur moyenne par rapport à la ligne d'eau: 4

Pente moyenne: Verticale > 1H/1V

Description de l'ouvrage singulier:

PHOTOS



DESCRIPTION

Identifiant: 40

Commune: Fort de France

Date de la visite: 2019-04-08

Type ouvrage: Dignes classées au titre du décret de 2007

Cours d'eau : Rivière Madame

Type: béton

Risberme: non

Rive: gauche

Longueur: 511.598

Hauteur moyenne par rapport à la ligne d'eau: 4

Pente moyenne: Verticale > 1H/1V

Description de l'ouvrage singulier:

PHOTOS



DESCRIPTION

Identifiant: 41

Commune: Fort de France

Date de la visite: 2019-04-09

Type ouvrage: Dignes classées au titre du décret de 2007

Cours d'eau : Ravine Bouillé

Type: béton

Risberme: non

Rive: droite

Longueur: 105.354

Hauteur moyenne par rapport à la ligne d'eau: 4

Pente moyenne: Verticale > 1H/1V

Description de l'ouvrage singulier:

PHOTOS



DESCRIPTION

Identifiant: 42

Commune: Fort de France

Date de la visite: 2019-04-09

Type ouvrage: Dignes classées au titre du décret de 2007

Cours d'eau : Ravine Bouillé

Type: béton

Risberme: non

Rive: gauche

Longueur: 109.517

Hauteur moyenne par rapport à la ligne d'eau: 4

Pente moyenne: Verticale > 1H/1V

Description de l'ouvrage singulier:

PHOTOS



DESCRIPTION

Identifiant: 43

Commune: Fort de France

Date de la visite: 2019-04-09

Type ouvrage: Dignes classées au titre du décret de 2007

Cours d'eau : Ravine Bouillé

Type: béton

Risberme: non

Rive: gauche

Longueur: 194.638

Hauteur moyenne par rapport à la ligne d'eau: 3

Pente moyenne: Verticale > 1H/1V

Description de l'ouvrage singulier: Présence de garde-corps sur le mur en béton.

PHOTOS



DESCRIPTION

Identifiant: 44

Commune: Fort de France

Date de la visite: 2019-04-09

Type ouvrage: Dignes classées au titre du décret de 2007

Cours d'eau : Ravine Bouillé

Type: béton

Risberme: non

Rive: droite

Longueur: 188.253

Hauteur moyenne par rapport à la ligne d'eau: 3.5

Pente moyenne: Verticale > 1H/1V

Description de l'ouvrage singulier:

PHOTOS



DESCRIPTION

Identifiant: 45

Commune: Fort de France

Date de la visite: 2019-04-09

Type ouvrage: Dignes classées au titre du décret de 2007

Cours d'eau : Ravine Bouillé

Type: béton

Risberme: non

Rive: droite

Longueur: 77.3069

Hauteur moyenne par rapport à la ligne d'eau: 4

Pente moyenne: Verticale > 1H/1V

Description de l'ouvrage singulier:

PHOTOS



DESCRIPTION

Identifiant: 46

Commune: Fort de France

Date de la visite: 2019-04-09

Type ouvrage: Dignes classées au titre du décret de 2007

Cours d'eau : Ravine Bouillé

Type: béton

Risberme: non

Rive: gauche

Longueur: 72.1642

Hauteur moyenne par rapport à la ligne d'eau: 4

Pente moyenne: Verticale > 1H/1V

Description de l'ouvrage singulier:

PHOTOS



DESCRIPTION

Identifiant: 47

Commune: Fort de France

Date de la visite: 2019-04-09

Type ouvrage: Dignes classées au titre du décret de 2007

Cours d'eau : Ravine Bouillé

Type: palplanches

Risberme: non

Rive: droite

Longueur: 85.249

Hauteur moyenne par rapport à la ligne d'eau: 4

Pente moyenne: Verticale > 1H/1V

Description de l'ouvrage singulier:

PHOTOS



DESCRIPTION

Identifiant: 48

Commune: Fort de France

Date de la visite: 2019-04-09

Type ouvrage: Dignes classées au titre du décret de 2007

Cours d'eau : Ravine Bouillé

Type: palplanches

Risberme: non

Rive: gauche

Longueur: 81.5491

Hauteur moyenne par rapport à la ligne d'eau: 4

Pente moyenne: Verticale > 1H/1V

Description de l'ouvrage singulier:

PHOTOS



DESCRIPTION

Identifiant: 49

Commune: Fort de France

Date de la visite: 2019-04-09

Type ouvrage: Dignes classées au titre du décret de 2007

Cours d'eau : Ravine Bouillé

Type: béton

Risberme: non

Rive: gauche

Longueur: 23.8851

Hauteur moyenne par rapport à la ligne d'eau: 2.2

Pente moyenne: Verticale > 1H/1V

Description de l'ouvrage singulier: Présence de garde-corps sur le mur en béton.

PHOTOS



DESCRIPTION

Identifiant: 50

Commune: Fort de France

Date de la visite: 2019-04-09

Type ouvrage: Dignes classées au titre du décret de 2007

Cours d'eau : Ravine Bouillé

Type: béton

Risberme: non

Rive: droite

Longueur: 22.4293

Hauteur moyenne par rapport à la ligne d'eau: 2.4

Pente moyenne: Verticale > 1H/1V

Description de l'ouvrage singulier:

PHOTOS



DESCRIPTION

Identifiant: 51

Commune: Fort de France

Date de la visite: 2019-04-09

Type ouvrage: Protection de berges

Cours d'eau : Ravine Bouillé

Type: béton

Risberme: non

Rive: droite

Longueur: 32.0465

Hauteur moyenne par rapport à la ligne d'eau: 2.2

Pente moyenne: Verticale > 1H/1V

Description de l'ouvrage singulier:

PHOTOS



DESCRIPTION

Identifiant: 52

Commune: Fort de France

Date de la visite: 2019-04-09

Type ouvrage: Protection de berges

Cours d'eau : Ravine Bouillé

Type: béton

Risberme: non

Rive: gauche

Longueur: 25.2841

Hauteur moyenne par rapport à la ligne d'eau: 2.4

Pente moyenne: Verticale > 1H/1V

Description de l'ouvrage singulier:

PHOTOS



DESCRIPTION

Identifiant: 53

Commune: Fort de France

Date de la visite: 2019-04-09

Type ouvrage: Protection de berges

Cours d'eau : Ravine Bouillé

Type: béton

Risberme: non

Rive: droite

Longueur: 20.9005

Hauteur moyenne par rapport à la ligne d'eau: 2.4

Pente moyenne: Verticale > 1H/1V

Description de l'ouvrage singulier:

PHOTOS



DESCRIPTION

Identifiant: 54

Commune: Fort de France

Date de la visite: 2019-04-09

Type ouvrage: Protection de berges

Cours d'eau : Ravine Bouillé

Type: béton

Risberme: non

Rive: gauche

Longueur: 14.7888

Hauteur moyenne par rapport à la ligne d'eau: 2.4

Pente moyenne: Verticale > 1H/1V

Description de l'ouvrage singulier:

PHOTOS



DESCRIPTION

Identifiant: 55

Commune: Fort de France

Date de la visite: 2019-04-09

Type ouvrage: Protection de berges

Cours d'eau : Ravine Bouillé

Type: béton

Risberme: non

Rive: droite

Longueur: 117.994

Hauteur moyenne par rapport à la ligne d'eau: 2

Pente moyenne: Verticale > 1H/1V

Description de l'ouvrage singulier:

PHOTOS



DESCRIPTION

Identifiant: 56

Commune: Fort de France

Date de la visite: 2019-04-09

Type ouvrage: Protection de berges

Cours d'eau : Ravine Bouillé

Type: béton

Risberme: non

Rive: gauche


Longueur: 115.723

Hauteur moyenne par rapport à la ligne d'eau: 2

Pente moyenne: Verticale > 1H/1V

Description de l'ouvrage singulier: Présence de garde-corps sur le mur en béton.

PHOTOS



DESCRIPTION

Identifiant: 57

Commune: Fort de France

Date de la visite: 2019-04-09

Type ouvrage: Protection de berges

Cours d'eau : Canal Alaric

Type: béton

Risberme: non

Rive: gauche

Longueur: 196.867

Hauteur moyenne par rapport à la ligne d'eau: 2

Pente moyenne: Verticale > 1H/1V

Description de l'ouvrage singulier: Il s'agit plutôt d'une problématique de remontée des eaux de la mer par submersion.

PHOTOS



GEMAPI Martinique

DESCRIPTION

Identifiant: 58

Commune: Fort de France

Date de la visite: 2019-04-09

Type ouvrage: Protection de berges

Cours d'eau : Canal Alaric

Type: béton

Risberge: non

Rive: droite

Longueur: 200.436

Hauteur moyenne par rapport à la ligne d'eau: 2

Pente moyenne: Verticale > 1H/1V

Description de l'ouvrage singulier: Il s'agit plutôt d'une problématique de remontée des eaux de la mer par submersion.

PHOTOS



GEMAPI Martinique

DESCRIPTION

Identifiant: 59

Commune: Fort de France

Date de la visite: 2019-04-09

Type ouvrage: Dignes classées au titre du décret de 2007

Cours d'eau : Rivière Monsieur

Type: remblais

Risberme: non

Rive: droite

Longueur: 590.733

Hauteur moyenne par rapport à la ligne d'eau: 2.8

Pente moyenne: Raide > 3H/2V

Description de l'ouvrage singulier:

PHOTOS



DESCRIPTION

Identifiant: 60

Commune: Fort de France

Date de la visite: 2019-04-09

Type ouvrage: Dignes classées au titre du décret de 2007

Cours d'eau : Rivière Monsieur

Type: palplanches

Risberme: non

Rive: droite

Longueur: 730.666

Hauteur moyenne par rapport à la ligne d'eau: 4.5

Pente moyenne: Verticale > 1H/1V

Description de l'ouvrage singulier:

PHOTOS



DESCRIPTION

Identifiant: 61

Commune: Fort de France

Date de la visite: 2019-04-09

Type ouvrage: Dignes classées au titre du décret de 2007

Cours d'eau : Rivière Monsieur

Type: palplanches

Risberme: non

Rive: gauche

Longueur: 708.474

Hauteur moyenne par rapport à la ligne d'eau: 4.5

Pente moyenne: Verticale > 1H/1V

Description de l'ouvrage singulier:

PHOTOS



DESCRIPTION

Identifiant: 62

Commune: Fort de France

Date de la visite: 2019-04-09

Type ouvrage: Dignes classées au titre du décret de 2007

Cours d'eau : Rivière Monsieur

Type: béton

Risberme: non

Rive: gauche

Longueur: 305.611

Hauteur moyenne par rapport à la ligne d'eau: 4

Pente moyenne: Verticale > 1H/1V

Description de l'ouvrage singulier: Végétation très présente en amont.

PHOTOS



DESCRIPTION

Identifiant: 63

Commune: Fort de France

Date de la visite: 2019-04-09

Type ouvrage: Dignes classées au titre du décret de 2007

Cours d'eau : Rivière Monsieur

Type: béton

Risberme: non

Rive: droite

Longueur: 317.091

Hauteur moyenne par rapport à la ligne d'eau: 4

Pente moyenne: Verticale > 1H/1V

Description de l'ouvrage singulier: Végétation très présente en amont.

PHOTOS

